

Bachsteine Modul

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18922	Backstein Modul	7,5	19	29	16,7 Stk/m ²	256 Stück	Stk	●	SFr. 0.59	H2BN
18923	Backstein Modul	10	19	29	16,7 Stk/m ²	160 Stück	Stk	●	SFr. 0.68	H2BN
18924	Backstein Modul	12,5	19	29	16,7 Stk/m ²	128 Stück	Stk	●	SFr. 0.78	H2BN
18925	Backstein Modul	15	19	29	16,7 Stk/m ²	96 Stück	Stk	●	SFr. 0.92	H2BN
18926	Backstein Modul	17,5	19	29	16,7 Stk/m ²	96 Stück	Stk	●	SFr. 1.08	H2BN
18927	Backstein Modul	20	19	29	16,7 Stk/m ²	80 Stück	Stk	●	SFr. 1.30	H2BN
18928	Backstein Modul	25	19	29	16,7 Stk/m ²	64 Stück	Stk	●	SFr. 1.66	H2BN

**Backsteine Ausgleich**

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15413	Backstein Ausgleich	12,5	6,5	29		248 Stück	Stk	●	SFr. 0.62	H2BN
15856	Backstein Ausgleich	12,5	9	29		192 Stück	Stk	●	SFr. 0.67	H2BN
18911	Backstein Ausgleich	12,5	14	29		120 Stück	Stk	●	SFr. 0.77	H2BN
18912	Backstein Ausgleich	15	6,5	29		248 Stück	Stk	●	SFr. 0.73	H2BN
18913	Backstein Ausgleich	15	9	29		192 Stück	Stk	●	SFr. 0.79	H2BN
18914	Backstein Ausgleich	15	14	29		120 Stück	Stk	●	SFr. 0.91	H2BN
18915	Backstein Ausgleich	17,5	6,5	29		186 Stück	Stk	●	SFr. 0.86	H2BN
18916	Backstein Ausgleich	17,5	9	29		144 Stück	Stk	●	SFr. 0.92	H2BN
18917	Backstein Ausgleich	17,5	14	29		90 Stück	Stk	●	SFr. 1.07	H2BN

Anschlagsteine

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18888	Backstein Anschlag	17,5	19	29	2,5 Stk/m	Stk	●	SFr. 4.30	H2BN
18889	Backstein Anschlag	20	19	29	2,5 Stk/m	Stk	●	SFr. 4.90	H2BN
18890	Backstein Anschlag	25	19	29	2,5 Stk/m	Stk	●	SFr. 6.10	H2BN

Calmo-Backsteine

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
T	Calmo Backstein	12,5	9	29	33,3 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 1.70	H2BN
18929	Calmo Backstein	12,5	14	29	22,2 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.00	H2BN
T	Calmo Backstein	15	9	29	33,3 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.00	H2BN
18930	Calmo Backstein	15	14	29	22,2 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.40	H2BN
T	Calmo Backstein	17,5	9	29	33,3 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.30	H2BN
18932	Calmo Backstein	17,5	14	29	22,2 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.80	H2BN
T	Calmo Backstein	20	9	29	33,3 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 2.60	H2BN
18933	Calmo Backstein	20	14	29	22,2 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 3.20	H2BN

Zelltonplatten

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18935	Zelltonplatten	6	25	40	10 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 3.70	keine
18936	Zelltonplatten	8	25	40	10 Stk/m ²	Stk	●	SFr. 4.20	keine

**Sondersteine**

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke - Höhe - Länge (cm)			Bedarf	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18891	Rundlochstein	12	6	25	34 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18892	Vollstein	12	6	25	55 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18893	Vollstein	12	6	32	44 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18894	Weinflaschenziegel	24	24,9	36,5	6 Flaschen / Stein	Stk	●	SFr. 15.00	keine



Energiesparziegel

zum Mauern



Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12050 / 958	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	23,8 cm	54 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.31	H2EZ
12050 / 958	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	23,8 cm	54 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.31	H2EZ
12045 / 959	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	23,8 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.39	H2EZ
12047 / 960	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	23,8 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 6.29	H2EZ
18897 / 957	0.09 - 0.11 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	23,8 cm	80 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.74	H2EZ
18898 / 746	0.09 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	23,8 cm	60 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.41	H2EZ
18895 / 280	0.09 - 0.11 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	23,8 cm	40 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.72	H2EZ
12048 / 765	0.09 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	23,8 cm	54 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.79	H2EZ
12048 / 765	0.09 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	23,8 cm	54 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.79	H2EZ
12049 / 949	0.11 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	23,8 cm	48 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.65	H2EZ

Hochlochziegel Rohdichte 0,8

zum Mauern (z.b. bei Zwischenwänden)

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12052 / 012	0.39 W/mk	7,5 cm	49,8 cm	23,8 cm	96 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 2.26	H2EZ
12053 / 247	0.39 W/mk	10,0 cm	49,8 cm	23,8 cm	72 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 2.38	H2EZ
12054 / 231	0.39 W/mk	11,5 cm	49,8 cm	23,8 cm	60 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 2.72	H2EZ
12055 / 245	0.39 W/mk	14,5 cm	49,8 cm	23,8 cm	48 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 3.67	H2EZ
12056 / 246	0.39 W/mk	17,5 cm	49,8 cm	23,8 cm	36 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.09	H2EZ
12057 / 115	0.39 W/mk	20,0 cm	49,8 cm	23,8 cm	36 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.62	H2EZ
12058 / 230	0.39 W/mk	24,0 cm	49,8 cm	23,8 cm	30 Stück	8 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.96	H2EZ

Energiesparziegel

zum Kleben (inkl. Kleber)

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12059 / 448	0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.63	H2EZ
12059 / 448	0.08 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 5.63	H2EZ
12060 / 449	0.08 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 6.55	H2EZ
12065 / 451	0.08 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 7.57	H2EZ
18907 / 918	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	54 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.48	H2EZ
18907 / 918	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	54 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.48	H2EZ
12061 / 919	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.41	H2EZ
12062 / 920	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 6.30	H2EZ
18903 / 952	0.10 W/mk	30,0 cm	24,7 cm	24,9 cm	54 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 4.30	H2EZ
18909 / 953	0.10 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.19	H2EZ
12063 / 759	0.11 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.01	H2EZ
12064 / 762	0.11 W/mk	42,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.82	H2EZ
18908 / 754	0.09 - 0.10 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	90 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.36	H2EZ
18905 / 792	0.08 - 0.11 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	80 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.64	H2EZ
18906 / 777	0.08 - 0.11 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	42 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.77	H2EZ
18904 / 745	0.08 - 0.11 W/mk	36,5 cm	24,0 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 6.75	H2EZ
18904 / 745	0.08 W/mk	49,0 cm	24,0 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 6.75	H2EZ
18902 / 755	0.09 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	54 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.72	H2EZ
18902 / 755	0.09 - 0.10 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	54 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.72	H2EZ

**Energiesparziegel gefüllt**

zum Kleben (inkl. Kleber)

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
2129 / 801	0.07 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	45 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.22	H2EZ
2129 / 801	0.07 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	45 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 5.22	H2EZ
12790 / 803	0.07 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 5.94	H2EZ
12790 / 803	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 5.94	H2EZ
15414 / 804	0.07 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 6.91	H2EZ
15415 / 805	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m ²	●	Stk	SFr. 7.98	H2EZ

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12013 / 914	0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m2	●	Stk	SFr. 5.69	H2EZ
15418 / 494	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	45 Stück	16 Stk/m2	●	Stk	SFr. 5.83	H2EZ
15418 / 494	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	45 Stück	Eckstein 2 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 5.83	H2EZ
15416 / 495	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m2	●	Stk	SFr. 6.97	H2EZ
15417 / 496	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	30 Stück	16 Stk/m2	●	Stk	SFr. 8.00	H2EZ
2128 / 927	0.07 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	72 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.14	H2EZ
12003 / 929	0.07 - 0.08 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	64 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.44	H2EZ
12004 / 931	0.07 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	54 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.11	H2EZ
12005 / 932	0.07 W/mk	49,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	60 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.74	H2EZ
12008 / 794	0.09 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	72 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 2.87	H2EZ
12006 / 796	0.09 - 0.10 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	64 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 3.50	H2EZ
12007 / 838	0.09 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	54 Stück	Anfänger 2 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.07	H2EZ
12011 / 940	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 6.63	H2EZ
12011 / 940	0.07 - 0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 6.63	H2EZ
12012 / 791	0.09 - 0.10 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 7.77	H2EZ
12009 / 928	0.07 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	60 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.43	H2EZ
12009 / 928	0.07 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	60 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.43	H2EZ
12010 / 795	0.09 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	60 Stück	Eckstein 1 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.04	H2EZ
12010 / 795	0.09 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	60 Stück	Eckstein 4 Stk/m	●	Stk	SFr. 4.04	H2EZ
2140 / 798	0.10 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	40 Stück	16 Stk/m2	●	Stk	SFr. 6.64	H2EZ

Hochlochziegel Rohdichte 1,2

zum Kleben inkl. Kleber (z.B. bei Zwischenwänden)

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Palette à	Bedarf	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15419 / 199	0.5 W/mk	11,5 cm	37,3 cm	24,9 cm	64 Stück	10,7 Stk/m2	●	Stk	SFr. 3.26	H2EZ
15420 / 242	0.5 W/mk	14,5 cm	49,8 cm	24,9 cm	48 Stück	8 Stk/m2	●	Stk	SFr. 5.45	H2EZ
15421 / 198	0.5 W/mk	17,5 cm	37,3 cm	24,9 cm	48 Stück	10,7 Stk/m2	●	Stk	SFr. 4.90	H2EZ
15422 / 197	0.5 W/mk	24,0 cm	30,8 cm	24,9 cm	36 Stück	13 Stk/m2	●	Stk	SFr. 4.71	H2EZ

Anschlag Isoliert

Ausbilden von Anschlägen mit reduzierter Wärmebrücke durch Element mit innenliegender Dämmung

Artikelnummer	Tiefe	Breite	Höhe	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12014	Energiesparziegel Block Anschlagstein gefüllt	8 cm	17,5 cm	24 cm	●	Stk	SFr. 7.70 H2EZ

Deckenrandschalung ESM

Deckenrandschalungs-Ziegel mit hydrophobierter Mineralwolle WLG 035.

Artikelnummer	Typ	Mauerstärke	Deckenhöhe	Länge	Stärke	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12015	Normalelement	36,5 cm	20,0 cm	100,0 cm	12,0 cm	●	Stk	SFr. 23.30	H2EZ
12016	Normalelement	36,5 cm	22,0 cm	100,0 cm	12,0 cm	●	Stk	SFr. 25.30	H2EZ
12017	Normalelement	36,5 cm	24,0 cm	100,0 cm	12,0 cm	●	Stk	SFr. 30.60	H2EZ
12018	Normalelement	42,5 cm	20,0 cm	100,0 cm	14,0 cm	●	Stk	SFr. 24.80	H2EZ
12019	Normalelement	42,5 cm	22,0 cm	100,0 cm	14,0 cm	●	Stk	SFr. 26.80	H2EZ
12020	Normalelement	42,5 cm	24,0 cm	100,0 cm	14,0 cm	●	Stk	SFr. 32.20	H2EZ
12021	Normalelement	49,0 cm	20,0 cm	100,0 cm	16,0 cm	●	Stk	SFr. 26.30	H2EZ
12022	Normalelement	49,0 cm	22,0 cm	100,0 cm	16,0 cm	●	Stk	SFr. 28.30	H2EZ
12023	Normalelement	49,0 cm	24,0 cm	100,0 cm	16,0 cm	●	Stk	SFr. 33.80	H2EZ

Ziegel WU-Schale

WU-Schale mit integrierter Dämmung zur Reduzierung von Wärmebrücken.



Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Beton Brei	Beton Höhe	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12033 / 664	0.49 W/mk	36,5 cm	24,0 cm	24,0 cm	17,0 cm	18,0 cm	●	Stk	SFr. 11.95	H2EZ
12789 / 670	0.38 W/mk	42,5 cm	24,0 cm	24,0 cm	25,0 cm	20,0 cm	●	Stk	SFr. 13.90	H2EZ

Kalksandstein

ab Lager



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bedarf	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15373	Kalksandstein Ausgleich	25/10/6,5 cm		336 Stück	●	Stk	SFr. 0.96	H2KN
18938	Kalksandstein	25/10/14 cm	26 Stk/m2	168 Stück	●	Stk	SFr. 1.17	H2KN
18939	Kalksandstein Modul	25/10/19 cm	19 Stk/m2	112 Stück	●	Stk	SFr. 1.57	H2KN
15374	Kalksandstein Ausgleich	25/12/6,5 cm		288 Stück	●	Stk	SFr. 1.04	H2KN
15375	Kalksandstein Ausgleich	25/12/9 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.25	H2KN
18940	Kalksandstein	25/12/14 cm	26 Stk/m2	144 Stück	●	Stk	SFr. 1.31	H2KN
15383	Kalksandstein Halber Stein	12/12/14 cm		240 Stück	●	Stk	SFr. 1.06	H2KN
18941	Kalksandstein Modul	25/12/19 cm	19 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 1.77	H2KN
15384	Kalksandstein Halber Stein	12/12/19 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.41	H2KN
15376	Kalksandstein Ausgleich	25/14,5/6,5 cm		240 Stück	●	Stk	SFr. 1.26	H2KN
15377	Kalksandstein Ausgleich	25/14,5/9 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.51	H2KN
18942	Kalksandstein	25/14,5/14 cm	26 Stk/m2	120 Stück	●	Stk	SFr. 1.58	H2KN
15385	Kalksandstein Halber Stein	12/14,5/14 cm		200 Stück	●	Stk	SFr. 1.26	H2KN
18943	Kalksandstein Modul	25/14,5/19 cm	19 Stk/m2	80 Stück	●	Stk	SFr. 2.14	H2KN
15386	Kalksandstein Halber Stein	12/14,5/19 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.71	H2KN
15378	Kalksandstein Ausgleich	25/18/6,5 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.56	H2KN
15379	Kalksandstein Ausgleich	25/18/9 cm		128 Stück	●	Stk	SFr. 2.00	H2KN
18944	Kalksandstein	25/18/14 cm	26 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 2.00	H2KN
15387	Kalksandstein Halber Stein	12/18/14 cm		108 Stück	●	Stk	SFr. 1.56	H2KN
18945	Kalksandstein Modul	25/18/19 cm	19 Stk/m2	64 Stück	●	Stk	SFr. 2.72	H2KN
15388	Kalksandstein Halber Stein	12/18/19 cm		72 Stück	●	Stk	SFr. 2.18	H2KN
15380	Kalksandstein Ausgleich	25/20/6,5 cm		144 Stück	●	Stk	SFr. 1.74	H2KN
15381	Kalksandstein Ausgleich	25/20/9 cm		128 Stück	●	Stk	SFr. 2.36	H2KN
10010	Kalksandstein	25/20/14 cm	26 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 2.32	H2KN
15389	Kalksandstein Halber Stein	12/20/14 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.94	H2KN
12034	Kalksandstein Modul	25/20/19 cm	19 Stk/m2	64 Stück	●	Stk	SFr. 3.17	H2KN

Lieferungen ab 15 Tonnen franco Baustelle unabgeladen.

Zuschläge:

0 bis 3 Tonnen	105,- sFr. pauschal
3 bis 13 Tonnen	170,- sFr. pauschal
13 bis 15 Tonnen	230,- sFr. Pauschal
Umladen auf Solo	200,- sFr. pauschal
Kranablad	10,- sFr. / Pal.

Zementstein

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12037	Zementstein Z 12	25/12/13,5 cm	26 Stk/m ²	160 Stück	Stk	●	SFr. 2.80	H2ZS
12038	Zementstein Z 15	25/15/13,5 cm	26 Stk/m ²	144 Stück	Stk	●	SFr. 3.40	H2ZS
12039	Zementstein Z 18	25/18/13,5 cm	26 Stk/m ²	120 Stück	Stk	●	SFr. 4.10	H2ZS
12040	Zementstein ZM 10	30/10/19 cm	16,7 Stk/m ²	135 Stück	Stk	●	SFr. 3.80	H2ZS
12041	Zementstein ZM 12	30/12/19 cm	16,7 Stk/m ²	120 Stück	Stk	●	SFr. 4.50	H2ZS
12042	Zementstein ZM 15	30/15/19 cm	16,7 Stk/m ²	90 Stück	Stk	●	SFr. 5.40	H2ZS
12043	Zementstein ZM 18	30/18/19 cm	16,7 Stk/m ²	75 Stück	Stk	●	SFr. 6.60	H2ZS
12044	Zementstein ZN	25/12/6 cm	50 Stk/m ²	300 Stück	Stk	●	SFr. 1.40	H2ZS
12036	Zementstein BZ 1	50/25/19 cm	10 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 12.30	H2ZS



ZN



ZM

**Schalungsstein**

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15407	Schalungsstein 17,5	49,7/17,5/24,7 cm	8 Stk/m ²	50 Stück	m ²	●	SFr. 44.80	H2ZS
15408	Schalungsstein 24	49,7/24/24,7 cm	8 Stk/m ²	40 Stück	m ²	●	SFr. 39.20	H2ZS
15409	Schalungsstein 30	49,7/30/24,7 cm	8 Stk/m ²	30 Stück	m ²	●	SFr. 40.90	H2ZS
15410	Schalungsstein Schalit 15	40/15/25 cm	10 Stk/m ²	42 Stück	m ²	●	SFr. 67.90	H2ZS
15411	Schalungsstein Schalit 20	40/20/25 cm	10 Stk/m ²	36 Stück	m ²	●	SFr. 74.00	H2ZS
15412	Schalungsstein Schalit 25	40/25/25 cm	10 Stk/m ²	24 Stück	m ²	●	SFr. 80.20	H2ZS

**Schamotte- Platten / Steine**

Zum Auskleiden von Feuerstellen, Cheminée o.Ä.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15396	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	2 cm	Stk	●	SFr. 3.20	H2ZS
15397	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	3 cm	Stk	●	SFr. 3.50	H2ZS
15398	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	4 cm	Stk	●	SFr. 4.30	H2ZS
15399	Schamottestein	25 cm	12,4 cm	6,4 cm	Stk	●	SFr. 4.75	H2ZS
15403	Schamotteplatte	40 cm	20 cm	3 cm	Stk	●	SFr. 8.30	H2ZS
15404	Schamotteplatte	40 cm	20 cm	4 cm	Stk	●	SFr. 12.00	H2ZS
15405	Schamotteplatte	60 cm	30 cm	5 cm	Stk	●	SFr. 45.00	H2ZS
15406	Schamotteplatte	60 cm	50 cm	5 cm	Stk	●	SFr. 90.00	H2ZS

Sakret Cheminée Mörtel

Feuerfester Mörtel aus Speziälsanden, Chamotterde und Bindemittel zum Mauern von Cheminéefeuerungen und Chamottsteinen.

für Innen & Aussen, beständig bis 600° C, Körnung: 0 bis 1 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Sack à	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12643	Sakret Cheminée Mörtel	30 kg	30 Sack	Sack	●	SFr. 27.80	H1SA

Schamottemörtel

Zum Mauern/Kleben von Schamotteplatten (niemals mit normalem Mörtel)

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Gebinde	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12644	Schamottemörtel	Monolith-E	2,5 kg	Sack	●	SFr. 13.00	H2ZS
19541	Röfix 961 FF	Haftmörtel, Schamottbasis		Sack	●	SFr. 129.70	H1RÖ

Ytong Verblendplatte (Normal)


Massive, leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht, guter Schallschutz durch günstige Porenstruktur, überragender Brandschutz, Vollstein als idealer Befestigungsgrund ohne Hohlräume, auch für höhere Lasten, schnelle Verarbeitung durch handliche Formate im Dünnbett-Verfahren, einfaches Zusägen von Pass-Steinen, Optimale Oberflächenbehandlung durch homogene und ebene Wandflächen



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15234	Ytongplatten PL 5	60,0 x 5 x 25 cm	21,60 m ² 144 Stk	●	m ²	SFr. 11.75	H2YS
15235	Ytongplatten PL 7,5	60,0 x 7,5 x 25 cm	14,40 m ² 96 Stk	●	m ²	SFr. 17.35	H2YS
15236	Ytongplatten PL 10	60,0 x 10 x 25 cm	10,80 m ² 72 Stk	●	m ²	SFr. 22.95	H2YS
15237	Ytongplatten PL 12,5	60,0 x 12,5 x 25 cm	9,00 m ² 60 Stk	●	m ²	SFr. 28.55	H2YS
15238	Ytongplatten PL 15	60,0 x 15 x 25 cm	7,20 m ² 48 Stk	●	m ²	SFr. 34.15	H2YS
15239	Ytongplatten PL 17,5	60,0 x 17,5 x 25 cm	6,30 m ² 42 Stk	●	m ²	SFr. 39.80	H2YS
15240	Ytongplatten PL 20	60,0 x 20 x 25 cm	5,40 m ² 36 Stk	●	m ²	SFr. 45.90	H2YS

Ytong P

Die gleichen herausragenden Eigenschaften wie die normalen Platten, allerdings mit Brandschutzzulassung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15241	Ytong P 12,5	60,0 x 12,5 x 25 cm	9,00 m ² 60 Stk	●	m ²	SFr. 28.55	H2YS
15242	Ytong P 15	60,0 x 15,0 x 25 cm	7,20 m ² 48 Stk	●	m ²	SFr. 34.15	H2YS
15243	Ytong P 17,5	60,0 x 17,5 x 25 cm	6,30 m ² 42 Stk	●	m ²	SFr. 39.80	H2YS
15244	Ytong P 20	60,0 x 20,0 x 25 cm	5,40 m ² 36 Stk	●	m ²	SFr. 45.90	H2YS
15245	Ytong P 25	60,0 x 25,0 x 25 cm	4,50 m ² 30 Stk	●	m ²	SFr. 57.10	H2YS
15246	Ytong P 30	60,0 x 30,0 x 25 cm	3,60 m ² 24 Stk	●	m ²	SFr. 68.35	H2YS
15247	Ytong P 36,5	50,0 x 36,5 x 25 cm	2,25 m ² 18 Stk	●	m ²	SFr. 83.15	H2YS

Ytong-Flachstürze

selbsttragend, zum Übermauern



Artikelnummer	Bezeichnung	Längen	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15248	Ytong Flachstürze 12,5/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 40.30	H2YS
15249	Ytong Flachstürze 15/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 45.40	H2YS
15250	Ytong Flachstürze 17,5/12,5	115, 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 57.10	H2YS
15251	Ytong Flachstürze 20/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 59.15	H2YS

Ytong-Thermoblock 08

Hervorragende Wärmedämmung mit Lambda 0,08 W/(mK), minimierte Wärmebrücken durch gleich gute Wärmedämmeigenschaften in allen Richtungen, hohe Tragfähigkeit eines Vollsteins für Belastungen von allen Seiten, guter Schallschutz durch günstige Porenstruktur (2 dB Bonus), überragender Brandschutz, auch für Brandwände einsetzbar, vollstein als idealer Befestigungsgrund ohne Hohlräume, schnelle Verarbeitung durch grosse Formate mit Nut-Feder im Dünnbettverfahren, ergonomisches Vermauern durch Griffaschen. Einfaches Zusägen von Pass-Steinen mit Bandsäge, optimale Oberflächenbehandlung durch homogene und ebene Wandflächen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15252	Ytong Thermoblock 25	60,0 x 25,0 x 25 cm	4,50 m ² 30 Stk	●	m ²	SFr. 67.30	H2YS
15253	Ytong Thermoblock 30	60,0 x 30,0 x 25 cm	3,60 m ² 24 Stk	●	m ²	SFr. 81.10	H2YS
15254	Ytong Thermoblock 36,5	50,0 x 36,5 x 25 cm	2,25 m ² 18 Stk	●	m ²	SFr. 98.45	H2YS
15255	Ytong Thermoblock 40	50,0 x 40,0 x 25 cm	2,25 m ² 18 Stk	●	m ²	SFr. 108.10	H2YS
T	Ytong Thermoblock 42,5	50,0 x 42,5 x 25 cm	2,25 m ² 18 Stk	●	m ²	SFr. 114.85	H2YS
15256	Ytong Thermoblock 48	50,0 x 48,0 x 25 cm	1,50 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 129.55	H2YS
15257	Ytong Thermoblock 50	50,0 x 50,0 x 25 cm	1,50 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 135.15	H2YS

Ytong-Anschlagsteine

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
T	Anschlagsteine 36,5	30,0 x 25 x 60,0 cm	2,40 m ² 16 Stk	●	m ²	SFr. 121.40	H2YS
15258	Anschlagsteine 36,5	36,5 x 25 x 60,0 cm	1,80 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 145.85	H2YS
15259	Anschlagsteine 40	40,0 x 25 x 50,0 cm	2,25 m ² 18 Stk	●	m ²	SFr. 158.60	H2YS
T	Anschlagsteine 40,5	42,5 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 168.50	H2YS
15852	Anschlagsteine 48	48,0 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 180.05	H2YS
18763	Anschlagsteine 50	50,0 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stk	●	m ²	SFr. 191.75	H2YS

Ytong-Vollstürze

Artikelnummer	Bezeichnung	Längen	Lastaufnahme	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18764	Ytong Vollstürze 7,5/25	125 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 37.25	H2YS
18746	Ytong Vollstürze 10/25	125 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 40.30	H2YS
18747	Ytong Vollstürze 12,5/25	125 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 46.40	H2YS
18748	Ytong Vollstürze 15/25	140 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 59.15	H2YS
18749	Ytong Vollstürze 17,5/25	130, 150, 200 cm	tragend	●	m	SFr. 103.55	H2YS
18750	Ytong Vollstürze 20/25	130, 150, 200, 250, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 108.65	H2YS
18751	Ytong Vollstürze 25/25	130, 150, 200, 250, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 127.50	H2YS
18752	Ytong Vollstürze 30/25	130, 150, 200, 250, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 150.95	H2YS
18753	Ytong Vollstürze 36,5/25	130, 150, 200, 250, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 192.80	H2YS

Ytong U-Stein

Schalungsstein für rationelles Betonieren von Unterzügen, Stürzen und Aussteifungsstützen etc.
Keine Randabschalung, nur kontinuierlicher Unterbau mit Bohle oder Schalltafel, ab Öffnungsweiten ≤ 1,25
zusätzlich punktuelle Unterstützungen notwendig, minimierte Wärmebrücken an den Wandungen,
kein Materialwechsel, gleicher Putzgrund für die Oberflächenbehandlung, einfacher Zuschnitt von
Pass-Steinen ermöglichen jede Länge.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18754	Ytong U-Steine 17,5	62,5 x 17,5 x 25 cm	13,13 m 21 Stk	●	m	SFr. 52.00	H2YS
18755	Ytong U-Steine 20	62,5 x 20,0 x 25 cm	11,25 m 18 Stk	●	m	SFr. 54.05	H2YS
18756	Ytong U-Steine 25	62,5 x 25,0 x 25 cm	9,38 m 15 Stk	●	m	SFr. 55.10	H2YS
18757	Ytong U-Steine 30	62,5 x 30,0 x 25 cm	7,50 m 12 Stk	●	m	SFr. 58.15	H2YS
18758	Ytong U-Steine 36,5	62,5 x 36,5 x 25 cm	6,25 m 10 Stk	●	m	SFr. 65.30	H2YS
18759	Ytong U-Steine 40	50,0 x 40,0 x 25 cm	4,50 m 9 Stk	●	m	SFr. 69.35	H2YS
T	Ytong U-Steine 42,5	50,0 x 42,5 x 25 cm	5,00 m 10 Stk	●	m	SFr. 72.10	H2YS
18760	Ytong U-Steine 48	50,0 x 48,0 x 25 cm	2,00 m 4 Stk	●	m	SFr. 76.50	H2YS
18761	Ytong U-Steine 50	50,0 x 50,0 x 25 cm	3,00 m 6 Stk	●	m	SFr. 80.60	H2YS

Ytong Armyt-Gewebe

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18762	Ytong Armyt Gewebe	alkaliresistent	50 m 10 cm	●	Rol	SFr. 73.45	H2YS
10005	Ytong Armyt Gewebe	alkaliresistent	50 m 23 cm	●	Rol	SFr. 134.65	H2YS

Ytong Planblockmörtel

Planblock-Mörtel ist ein rein mineralisches Produkt ohne chemische Zusätze. Er besteht aus Quarzsand, Weisszement und Zellulosezuschlag. Zum Anmischen werden eine langsamlauende Bohrmaschine mit einem YTONG-Quirl und ein Plastikeimer benötigt. Faustregel: ca. 1 Sack Mörtel pro Palette Ytongsteine.



Artikelnummer	Bezeichnung	Sack à	Palette	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12700	Ytong Planblockmörtel	Dünnbettmörtel	15 kg 30 Sack	●	kg	SFr. 1.90	H2YS

Ytong Multipor finden Sie im Kapitel 5 bei den Dämmstoffen.

Ytong Mauerfusselemente finden Sie im Kapitel 2 bei den Mauerfusselementen.

Thermolino

Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser (bis 3 Stockwerke). Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, M und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12701	Thermolino Element	60 x 12,5 x 9 cm	0.19 W/mk	86,4 m 144 Stk	●	m	SFr. 29.00	H2BS
12702	Thermolino Element	60 x 15 x 9 cm	0.19 W/mk	72,0 m 120 Stk	●	m	SFr. 31.00	H2BS
12703	Thermolino Element	60 x 17,5 x 9 cm	0.19 W/mk	57,6 m 96 Stk	●	m	SFr. 33.00	H2BS

Thermur Plus

Wohnbauten, keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12704	Thermur Plus Element	60 x 12,5 x 9 cm	0.22 W/mk	86,4 m 144 Stk	●	m	SFr. 38.00	H2BS
12705	Thermur Plus Element	60 x 15 x 9 cm	0.22 W/mk	72,0 m 120 Stk	●	m	SFr. 43.00	H2BS
12706	Thermur Plus Element	60 x 17,5 x 9 cm	0.22 W/mk	57,6 m 96 Stk	●	m	SFr. 48.00	H2BS

Ytong-Thermofuss Plus

Hervorragende Wärmedämmung mit Lambda 0,17 W/(mK) in alle Richtungen, homogene Tragstruktur, keine Kerbwirkungen, einfach zu verarbeiten, hohe Tragfähigkeit, keine Wärmedämmbrücke am Mauerfuss.

Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12707	Ytong Thermofuss Pluss	12.5 x 9 x 62.5 cm	0.17 W/mk	65,00 m 104 Stk	●	m	SFr. 26.20	H2BS
12708	Ytong Thermofuss Pluss	15 x 9 x 62.5 cm	0.17 W/mk	48,75 m 78 Stk	●	m	SFr. 26.20	H2BS
12709	Ytong Thermofuss Pluss	17.5 x 9 x 62.5 cm	0.17 W/mk	40,63 m 65 Stk	●	m	SFr. 26.20	H2BS

Foamglas-Perinsul S

FOAMGLAS®-PERINSUL® S, die Elemente aus geschäumtem Glas dämmen durchgehend homogen, sind hoch belastbar und extrem formstabil. Es gibt keine aufsteigende Feuchtigkeit. 1.0 N/mm² Gebrauchslast



Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Karton à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12710	Foamglas-Perinsul S	12.5 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	12 Stk	97,2 m	●	m	SFr. 44.40	H2BS
12711	Foamglas-Perinsul S	15 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	12 Stk	97,2 m	●	m	SFr. 53.20	H2BS
12712	Foamglas-Perinsul S	17.5 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	10 Stk	81,0 m	●	m	SFr. 62.10	H2BS

Mauerwerkssperre

Zum Absperren aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Anwendung unter Mauerwerk.



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Rolle à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12713	Mauerwerkssperre	12,5 cm	50 m	●	Rol	SFr. 16.50	H2MS
12714	Mauerwerkssperre	15 cm	25 m	●	Rol	SFr. 9.60	H2MS
12715	Mauerwerkssperre	17,5 cm	50 m	●	Rol	SFr. 24.10	H2MS
12716	Mauerwerkssperre	20 cm	25 m	●	Rol	SFr. 12.80	H2MS
12717	Mauerwerkssperre	25 cm	50 m	●	Rol	SFr. 34.90	H2MS

Tonstürze

Tonstürze führen wir bis 5m Länge, das Raster ist 20cm, alle Abweichungen vom Raster werden mit dem teureren Preis für Masslängen verrechnet. Zuschnitte werden nicht extra berechnet.

Artikelnummer	Mauerstärke	Höhe	Länge	Bezeichnung	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
L	7.5 cm	6,5 cm	100 cm bis 400 cm	Masslänge	●	m	SFr. 28.40	H2TS
L	10,0 cm	6,5 cm	100 cm bis 180 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 20.40	H2TS
L	10,0 cm	6,5 cm	200 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 29.20	H2TS
L	12,5 cm	6,5 cm	100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 23.80	H2TS
L	12,5 cm	6,5 cm	320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 32.70	H2TS
L	15,0 cm	6,5 cm	100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 28.30	H2TS
L	15,0 cm	6,5 cm	320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 37.50	H2TS
L	17,5 cm	6,5 cm	100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 31.90	H2TS
L	17,5 cm	6,5 cm	320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 41.30	H2TS
L	20,0 cm	6,5 cm	100 cm bis 240 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 43.70	H2TS
L	20,0 cm	6,5 cm	260 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 53.60	H2TS
L	25,0 cm	6,5 cm	100 cm bis 160 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 53.00	H2TS
L	25,0 cm	6,5 cm	180 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 63.40	H2TS


Betonsturz 6.5cm

Grössere Längen sowie spezielle, nicht dem Raster entsprechende Masse können bei uns bestellt werden.



Artikelnummer	Mauerstärke	Höhe	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
L	10,0 cm	6,5 cm	103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 27.90	H2BS
T	10,0 cm	6,5 cm	207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 27.90	H2BS
L	12,0 cm	6,5 cm	103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 27.90	H2BS
T	12,0 cm	6,5 cm	207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 32.80	H2BS
L	14,5 cm	6,5 cm	103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 33.70	H2BS
T	14,5 cm	6,5 cm	207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 39.70	H2BS
L	18,0 cm	6,5 cm	103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 37.90	H2BS
T	18,0 cm	6,5 cm	207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 44.60	H2BS
T	20,0 cm	6,5 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 62.70	H2BS
T	10,0 cm	14,0 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 68.50	H2BS
T	12,0 cm	14,0 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 80.90	H2BS
T	14,5 cm	14,0 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 92.40	H2BS
T	18,0 cm	14,0 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 107.10	H2BS
T	20,0 cm	14,0 cm	103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 118.20	H2BS

Spezialstürze auf Anfrage



Armofer Mauerarmierung*Lagerfugenbewehrung in Stahl, feuerverzinkt, Längsdrähte gerippt*



Artikelnummer	Drahtstärke	Breite	Ausführung	Länge	Bund à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11953	4 mm	5 cm	verzinkt	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 3.40	H2MU
11954	4 mm	8 cm	verzinkt	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 3.45	H2MU
11955	4 mm	10 cm	verzinkt	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 3.50	H2MU
11956	5 mm	10 cm	verzinkt	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 4.90	H2MU
11957	5 mm	15 cm	verzinkt	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 4.95	H2MU
19299	5 mm	18 cm	verzinkt	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 5.05	H2MU
T	4 mm	5 cm	edelstahl	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 4.15	H2MU
T	4 mm	8 cm	edelstahl	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 4.25	H2MU
T	4 mm	10 cm	edelstahl	3,05 m	152,5 m	●	m	SFr. 4.55	H2MU
T	5 mm	10 cm	edelstahl	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 5.90	H2MU
T	5 mm	15 cm	edelstahl	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 6.10	H2MU
T	5 mm	18 cm	edelstahl	3,05 m	76,5 m	●	m	SFr. 6.20	H2MU

Mauerwerks-Anschluss-Gewebe Dragon & Wallgrip*Als Bewehrung im Übergang Mauerwerk - Mauerwerk*

Artikelnummer	Breite	Länge	Bund à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11958	8,5 cm	38 cm	Streifen	100 Stk	●	SFr. 1.20	H2MU
11959	8,5 cm	100 m	Rolle		●	SFr. 326.00	H2MU

Eck- & Anschlussbügel


Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Bund à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11960	Anschlussbügel	1 verzinkt	58 cm	20 Stk	●	Stk	SFr. 4.40	H2MU
11961	Eckbügel	2 verzinkt	450 x 450 mm	25 Stk	●	Stk	SFr. 3.20	H2MU
T	Eckbügel	2 edelstahl	450 x 450 mm	25 Stk	●	Stk	SFr. 5.00	H2MU

**Zement Filterplatte**

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11962	Zement Filterplatten 6 cm	50 x 25 cm	15 m ²	●	m ²	SFr. 19.10	H2DD

**Grundmauerschutz Noppenbahn-Vliesbeschichtet**

Artikelnummer	Bezeichnung	Rollen à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12787	Grundmauerschutz Vliesbeschichtet 2 m	20 m	6 Rollen	●	m ²	SFr. 7.90	H2DD

**Grundmauerschutz Noppenbahn**

Artikelnummer	Bezeichnung	Rollen à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
19560	Grundmauerschutz 0.5 m	20 m	48 Rollen	●	m ²	SFr. 2.50	H2DD
15300	Grundmauerschutz 1.0 m	20 m	24 Rollen	●	m ²	SFr. 2.50	H2DD
15301	Grundmauerschutz 1.5 m	20 m	12 Rollen	●	m ²	SFr. 2.50	H2DD
15302	Grundmauerschutz 2.0 m	20 m	12 Rollen	●	m ²	SFr. 2.50	H2DD
15303	Grundmauerschutz 2.5 m	20 m	15 Rollen	●	m ²	SFr. 2.50	H2DD

Schaumstoff Sickerplatten

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bund à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15304	EPS Sickerplatten	100 x 50 cm	6 m ²	●	m ²	SFr. 13.70	H2DD

Spiralanker BD

Vormauerung bei Betonwänden (bestehend). Inkl. Messingdübel M5

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15305	Spiralanker BD 14	5 bis 8 cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 10.20	H2AN
15306	Spiralanker BD 17	7 bis 11cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 11.00	H2AN
15307	Spiralanker BD 20	11 bis 14 cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 11.50	H2AN
15308	Spiralanker BD 23	14 bis 17 cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 12.80	H2AN
15309	Spiralanker BD 26	17 bis 20 cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 16.00	H2AN
15310	Spiralanker BD 29	20 bis 23 cm	50 Stück inkl. Dübel	●	Stk	SFr. 17.00	H2AN



Spiralanker BF

Verankerung in Backsteinmauerwerk mit Profix Pit-P 380

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15311	Spiralanker BF 20	5 bis 8 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 9.30	H2AN
15312	Spiralanker BF 23	8 bis 11 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 10.20	H2AN
15313	Spiralanker BF 26	11 bis 14 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 10.60	H2AN
15314	Spiralanker BF 29	14 bis 17 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 12.40	H2AN
15315	Spiralanker BF 32	17 bis 20 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 17.00	H2AN
15316	Spiralanker BF 35	20 bis 23 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 18.50	H2AN



Anschlussanker BA

Vormauerung z.B. bei einer bestehenden Betonwand.

Wird mittels einer Führungsschiene an die bestehende Wand angeschraubt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG	
15317	Anschlussanker BA 8	Länge 8 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 7.70	H2AN
15318	Anschlussanker BA 18	Länge 18 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 10.10	H2AN



Anschlussschienen zu Anschlussanker BA

Wird an bestehendes Mauerwerk bzw. Betonwand angeschraubt und der Anker danach lediglich noch eingeführt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG		
15319	Ankerschiene Beton	L. 20 cm, zu BA 8 + 18	inkl. ME-Dübel + Schrauben	●	Stk	SFr. 9.40	H2AN
15320	Ankerschiene Mauerwerk	L. 20 cm, zu BA 8 + 18	inkl. PE-Dübel + Schrauben	●	Stk	SFr. 9.10	H2AN



Spiralanker BM

Für 2-Schalenmauerwerk.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15321	Spiralanker BM 19	5 bis 9 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 6.30	H2AN
15322	Spiralanker BM 23	9 bis 13 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 8.10	H2AN
15323	Spiralanker BM 27	13 bis 17 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 9.70	H2AN
15324	Spiralanker BM 30	17 bis 20 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 13.10	H2AN
15325	Spiralanker BM 33	20 bis 23 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 14.40	H2AN



Vormauerungsanker BV

Vormauerung z.B. bei einer bestehenden Betonwand.

Wird direkt an die bestehende Wand angeschraubt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15326	Vormauerungsanker BV 11 B	3 bis 8 cm	50 Stück inkl. Dübel & Schrauben	●	Stk	SFr. 7.40	H2AN
15327	Vormauerungsanker BV 11 M	3 bis 8 cm	50 Stück inkl. Dübel & Schrauben	●	Stk	SFr. 7.00	H2AN
15328	Vormauerungsanker BV 8 B	0 bis 5 cm	50 Stück inkl. Dübel & Schrauben	●	Stk	SFr. 7.10	H2AN
15329	Vormauerungsanker BV 8 M	0 bis 5 cm	50 Stück inkl. Dübel & Schrauben	●	Stk	SFr. 6.70	H2AN



Gelenkanker Typ 10

Für die Verankerung in die Mörtelfuge.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15330	KE-Gelenkanker 11, L=24 cm	5 bis 7,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 12.20	H2AN
15331	KE-Gelenkanker 12, L=27 cm	8 bis 10,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 14.00	H2AN
15332	KE-Gelenkanker 13, L=30 cm	11 bis 13,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 15.90	H2AN
15333	KE-Gelenkanker 14, L=33 cm	14 bis 16,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 21.90	H2AN
15334	KE-Gelenkanker 15, L=36 cm	17 bis 19,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 25.10	H2AN
15335	KE-Gelenkanker 16, L=39 cm	20 bis 22,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 27.30	H2AN
15336	KE-Gelenkanker 17, L=42 cm	23 bis 25,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 30.30	H2AN
15854	KE-Gelenkanker 18, L=458 cm	26 bis 28,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 33.50	H2AN

Gelenkanker Typ 20

Für die Verankerung in Beton, bei Vormauerung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18843	KE-Gelenkanker 21, L=17 cm	5 bis 7.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 19.40	H2AN
18844	KE-Gelenkanker 22, L=20 cm	8 bis 10.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 21.20	H2AN
18845	KE-Gelenkanker 23, L=25.5 cm	11 bis 13.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 23.40	H2AN
18846	KE-Gelenkanker 24, L=26 cm	14 bis 16.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 25.20	H2AN
18847	KE-Gelenkanker 25, L=29 cm	17 bis 19.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 28.60	H2AN
18848	KE-Gelenkanker 26, L=32 cm	20 bis 22.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 31.30	H2AN
18849	KE-Gelenkanker 27, L=35 cm	23 bis 25.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 33.50	H2AN
18850	KE-Gelenkanker 28, L=38 cm	26 bis 28.5 cm	50 Stück inkl. Einschlaganker	●	Stk	SFr. 35.70	H2AN

Gelenkanker Typ 30

Für die Verankerung in Mauerwerk, bei Vormauerung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18851	KE-Gelenkanker 133, L=22cm	5 bis 7,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 18.10	H2AN
18852	KE-Gelenkanker 132, L=25cm	8 bis 10,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 19.90	H2AN
18853	KE-Gelenkanker 133, L=28cm	11 bis 13,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 21.70	H2AN
18854	KE-Gelenkanker 134, L=31cm	14 bis 16,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 27.50	H2AN
18855	KE-Gelenkanker 135, L=34cm	17 bis 19,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 31.30	H2AN
18856	KE-Gelenkanker 136, L=37cm	20 bis 22,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 34.30	H2AN
18857	KE-Gelenkanker 137, L=40cm	23 bis 25,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 37.60	H2AN
18858	KE-Gelenkanker 138, L=43cm	26 bis 28,5 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 40.90	H2AN

Schalldämm - Spiralanker Typ BSD

Für die Verankerung in Beton.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18859	Schalldämm-Spiralanker BSD 12	4 bis 7 cm, ohne Spirale	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 28.20	H2AN
18860	Schalldämm-Spiralanker BSD 16	7 bis 10 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 28.20	H2AN
18861	Schalldämm-Spiralanker BSD 19	10 bis 13 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 29.00	H2AN
18862	Schalldämm-Spiralanker BSD 22	13 bis 16 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 29.50	H2AN
18863	Schalldämm-Spiralanker BSD 25	16 bis 19 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 30.80	H2AN
18864	Schalldämm-Spiralanker BSD 28	19 bis 22 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 34.00	H2AN
18865	Schalldämm-Spiralanker BSD 31	22 bis 25 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 35.00	H2AN

Schalldämm - Spiralanker Typ BSF

Für die Verankerung in Mauerwerk (Klebmontage).



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Verpackungseinheit	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18866	Schalldämm-Spiralanker BSF 12	4 bis 7 cm, ohne Spirale	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 31.70	H2AN
18867	Schalldämm-Spiralanker BSF 16	7 bis 10 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 31.70	H2AN
18868	Schalldämm-Spiralanker BSF 19	10 bis 13 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 32.50	H2AN
18869	Schalldämm-Spiralanker BSF 22	13 bis 16 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 33.00	H2AN
18870	Schalldämm-Spiralanker BSF 25	16 bis 19 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 34.30	H2AN
18871	Schalldämm-Spiralanker BSF 28	19 bis 22 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 37.50	H2AN
18872	Schalldämm-Spiralanker BSF 31	22 bis 25 cm	50 Stück inkl. Injektions-System	●	Stk	SFr. 38.50	H2AN

Pronouvo 1073

Schalldämmung Wandlager & Bewegungsausgleich, Schalldämmung Deckenlager, zeigt ein gutes statisches Verhalten.

Vermag Lasten zu übertragen. Die Materialstauchung ist nach wenigen Tagen praktisch abgeschlossen. Trotzdem besitzt das derart belastete Material noch genügend Elastizität, um Zwängsspannungen wirkungsvoll abzubauen.

Deshalb wird es in folgenden Situationen erfolgreich eingesetzt:

- an Stossstellen verschiedener Konstruktionsteile, welche Normal- und Schubkräfte übertragen müssen, aber trotzdem eine gewisse Flexibilität aufweisen sollen
- im Elementbau
- und überall dort, wo nebst der Kraftübertragung eine akustische oder thermische Isolierung erforderlich ist



Artikelnummer	Typ	Stärke	Breite	Rolle à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18873	1073	3,2 mm	12,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 84.00	H2PR
18874	1073	3,2 mm	12,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 88.00	H2PR
18875	1073	3,2 mm	14,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 102.00	H2PR
10008	1073	3,2 mm	15,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 106.00	H2PR
11963	1073	3,2 mm	17,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 124.00	H2PR
11964	1073	3,2 mm	18,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 128.00	H2PR
11965	1073	3,2 mm	20,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 142.00	H2PR
11966	1073	3,2 mm	25,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 176.00	H2PR
11967	1073	3,2 mm	30,0 cm	20 m	●	Rol	SFr. 210.00	H2PR
11968	1073	3,2 mm	32,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 234.00	H2PR
11969	1073	3,2 mm	36,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 266.00	H2PR
11970	1073	3,2 mm	42,5 cm	20 m	●	Rol	SFr. 314.00	H2PR
11971	1073	3,2 mm	49 cm	20 m	●	Rol	SFr. 362.00	H2PR
11972	1073	5,0 mm	12,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 58.00	H2PR
11973	1073	5,0 mm	12,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 61.00	H2PR
11974	1073	5,0 mm	14,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 71.00	H2PR
11975	1073	5,0 mm	15,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 72.50	H2PR
11976	1073	5,0 mm	17,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 85.00	H2PR
11977	1073	5,0 mm	18,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 88.00	H2PR
11978	1073	5,0 mm	20,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 97.00	H2PR
11979	1073	5,0 mm	25,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 121.00	H2PR
11980	1073	5,0 mm	30,0 cm	10 m	●	Rol	SFr. 145.00	H2PR
11981	1073	5,0 mm	32,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 160.00	H2PR
11982	1073	5,0 mm	36,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 180.00	H2PR
11983	1073	5,0 mm	42,5 cm	10 m	●	Rol	SFr. 210.00	H2PR
11984	1073	5,0 mm	49 cm	10 m	●	Rol	SFr. 240.00	H2PR

Pronouvo Kilcher Resokork

Akustiklager

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollen à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
13236	Resokork Akustiklager	3,2 mm	12,0 cm	20 m	●	m	SFr. 3.60	H2PR
13237	Resokork Akustiklager	3,2 mm	12,5 cm	20 m	●	m	SFr. 3.75	H2PR
13238	Resokork Akustiklager	3,2 mm	14,5 cm	20 m	●	m	SFr. 4.30	H2PR
13239	Resokork Akustiklager	3,2 mm	15,0 cm	20 m	●	m	SFr. 4.50	H2PR
13240	Resokork Akustiklager	3,2 mm	17,5 cm	20 m	●	m	SFr. 5.25	H2PR
13241	Resokork Akustiklager	3,2 mm	18,0 cm	20 m	●	m	SFr. 5.50	H2PR
13242	Resokork Akustiklager	3,2 mm	20,0 cm	20 m	●	m	SFr. 6.00	H2PR
13243	Resokork Akustiklager	3,2 mm	25,0 cm	20 m	●	m	SFr. 7.50	H2PR
13244	Resokork Akustiklager	3,2 mm	30,0 cm	20 m	●	m	SFr. 9.00	H2PR
13319	Resokork Akustiklager	5,0 mm	12,0 cm	10 m	●	m	SFr. 5.40	H2PR
16080	Resokork Akustiklager	5,0 mm	12,5 cm	10 m	●	m	SFr. 5.60	H2PR
16081	Resokork Akustiklager	5,0 mm	14,5 cm	10 m	●	m	SFr. 6.50	H2PR
16082	Resokork Akustiklager	5,0 mm	15,0 cm	10 m	●	m	SFr. 6.70	H2PR
16083	Resokork Akustiklager	5,0 mm	17,5 cm	10 m	●	m	SFr. 7.80	H2PR
16084	Resokork Akustiklager	5,0 mm	18,0 cm	10 m	●	m	SFr. 8.00	H2PR
16085	Resokork Akustiklager	5,0 mm	20,0 cm	10 m	●	m	SFr. 8.90	H2PR
16086	Resokork Akustiklager	5,0 mm	25,0 cm	10 m	●	m	SFr. 11.20	H2PR
16087	Resokork Akustiklager	5,0 mm	30,0 cm	10 m	●	m	SFr. 13.50	H2PR

HBT- ISOL ISONOVA, Akustik - Trennlager*Akustiktrennlager für hohe Belastung auf und unter die Wände*

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Breite	Rollen à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11991	Isonova HS	3 mm	12,0 cm	20 m	●	m	SFr. 74.70	H2MA
11992	Isonova HS	3 mm	12,5 cm	20 m	●	m	SFr. 75.00	H2MA
11993	Isonova HS	3 mm	14,5 cm	20 m	●	m	SFr. 80.40	H2MA
11994	Isonova HS	3 mm	15,0 cm	20 m	●	m	SFr. 84.00	H2MA
11995	Isonova HS	3 mm	17,5 cm	20 m	●	m	SFr. 94.70	H2MA
11996	Isonova HS	5 mm	12,0cm	20 m	●	m	SFr. 107.60	H2MA
11997	Isonova HS	5 mm	12,5 cm	20 m	●	m	SFr. 107.80	H2MA
11998	Isonova HS	5 mm	14,5 cm	20 m	●	m	SFr. 122.80	H2MA
11999	Isonova HS	5 mm	15,0 cm	20 m	●	m	SFr. 125.00	H2MA
12000	Isonova HS	5 mm	17,5 cm	20 m	●	m	SFr. 140.60	H2MA
12001	Isonova HS	5 mm	20,0 cm	20 m	●	m	SFr. 162.90	H2MA
12002	Isonova HS	5 mm	25,0 cm	20 m	●	m	SFr. 194.20	H2MA

Pronouvo 1099 Deformationslager Typ B*Deformationslager Pronouvo 1099 werden verwendet für die Auflagerung von Dachdecken auf Mauerwerk.**Sie ermöglichen, Bewegungen der Betonplatte infolge des Materialschwundes oder der Temperaturänderungen durch elastisches Verformen aufzunehmen. Die Lager lassen folgende horizontale Bewegungen ohne weiteres zu:**Lagerstärke 10mm = 4mm und Lagerstärke 15mm = 6mm**solides, stabiles Lager, gutes Deformationsvermögen, bewährtes Dauerelastisches Verhalten,**gute Alterungsbeständigkeit, gute thermische Isolierwirkung, Körperschalldämmend, narrensicheres Verlegen*

Artikelnummer	Typ	Stärke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12788	1099 Typ B	8 mm	10,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 8.60	H2PR
15337	1099 Typ B	8 mm	12,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 9.80	H2PR
15338	1099 Typ B	8 mm	12,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 9.80	H2PR
15339	1099 Typ B	8 mm	14,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 11.30	H2PR
15340	1099 Typ B	8 mm	15,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 11.30	H2PR
15341	1099 Typ B	8 mm	17,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 13.00	H2PR
15342	1099 Typ B	8 mm	18,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 13.00	H2PR
15343	1099 Typ B	8 mm	20,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 13.70	H2PR
15344	1099 Typ B	8 mm	25,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 15.60	H2PR
15345	1099 Typ B	8 mm	30,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 17.30	H2PR
15346	1099 Typ B	10 mm	10,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 10.70	H2PR
15347	1099 Typ B	10 mm	12,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 12.30	H2PR
15348	1099 Typ B	10 mm	12,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 12.30	H2PR
15349	1099 Typ B	10 mm	14,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 14.20	H2PR
15350	1099 Typ B	10 mm	15,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 14.20	H2PR
15351	1099 Typ B	10 mm	17,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 16.30	H2PR
15352	1099 Typ B	10 mm	18,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 16.30	H2PR
15353	1099 Typ B	10 mm	20,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 17.10	H2PR
15354	1099 Typ B	10 mm	25,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 19.50	H2PR
15355	1099 Typ B	10 mm	30,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 21.60	H2PR

Pronouvo Kilcher Deforma*Deformationslager Linienlager blau*

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16108	N5 x 50	5 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 11.90	H2PR
16109	N5 x 50	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 12.20	H2PR
16110	N5 x 50	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 12.20	H2PR
16111	N5 x 50	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
16112	N5 x 50	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
16113	N5 x 50	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 12.70	H2PR
16114	N5 x 50	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 12.70	H2PR
16115	N5 x 50	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 13.00	H2PR
16116	N5 x 50	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 13.20	H2PR
16117	N5 x 50	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 13.50	H2PR

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16361	N5 x 75	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 14.80	H2PR
16362	N5 x 75	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 14.80	H2PR
16363	N5 x 75	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 15.10	H2PR
16364	N5 x 75	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 15.10	H2PR
16365	N5 x 75	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 15.30	H2PR
16366	N5 x 75	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 15.30	H2PR
16367	N5 x 75	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 15.60	H2PR
16368	N5 x 75	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 15.80	H2PR
16369	N5 x 75	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 16.00	H2PR

Pronouvo Kilcher Limitgliss

Temporäres Gleit- und Deformationslager Linienlager rot

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16370	LG 40	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 18.00	H2PR
16371	LG 40	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 18.20	H2PR
16372	LG 40	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 18.20	H2PR
16373	LG 40	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 18.50	H2PR
16374	LG 40	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 18.50	H2PR
16374	LG 40	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 18.70	H2PR
16375	LG 40	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 18.70	H2PR
16376	LG 40	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 19.10	H2PR
16377	LG 40	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 19.30	H2PR
16378	LG 40	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 19.50	H2PR
16379	LG 60	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 19.20	H2PR
16381	LG 60	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 19.40	H2PR
16382	LG 60	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 19.40	H2PR
16383	LG 60	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16384	LG 60	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16385	LG 60	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16386	LG 60	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16387	LG 60	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 20.40	H2PR
16388	LG 60	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 20.70	H2PR
16389	LG 60	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 20.90	H2PR
16449	LG 80	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16691	LG 80	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16692	LG 80	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16693	LG 80	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 20.30	H2PR
16694	LG 80	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 20.30	H2PR
16695	LG 80	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 20.50	H2PR
16696	LG 80	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 20.50	H2PR
10084	LG 80	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 20.90	H2PR
10266	LG 80	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 21.10	H2PR
10267	LG 80	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 21.30	H2PR

Mageba LASTO®STRIP NS 10 x 50

Deckenlager, Deformationslager



Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Packung à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15356	NS 10/50	10 mm	12,5 cm	1 m	15 Stück	●	m	SFr. 16.40	H2MA
15357	NS 10/50	10 mm	15,0 cm	1 m	15 Stück	●	m	SFr. 17.00	H2MA
15358	NS 10/50	10 mm	17,5 cm	1 m	15 Stück	●	m	SFr. 17.50	H2MA

Mageba LASTO®STRIP LS 50 / LS 80

Deckenlager, Dauergleit- und Deformationslager



Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Packung à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15359	LS 50	5 mm	12,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 9.20	H2MA
15360	LS 50	5 mm	15,0 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 9.90	H2MA
15361	LS 50	5 mm	17,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 10.80	H2MA

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Packung à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15362	LS 80	5 mm	12,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 10.60	H2MA
15363	LS 80	5 mm	15,0 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 11.20	H2MA
15364	LS 80	5 mm	17,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 12.10	H2MA

Mageba LASTO®STRIP NS 50 / NS 80

Deckenlager, Deformationslager



Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Packung à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15365	NS 50	5 mm	12,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 6.20	H2MA
15366	NS 50	5 mm	15,0 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 6.60	H2MA
15367	NS 50	5 mm	17,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 7.30	H2MA
15368	NS 80	5 mm	12,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 7.10	H2MA
15369	NS 80	5 mm	15,0 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 7.60	H2MA
15370	NS 80	5 mm	17,5 cm	1 m	25 Stück	●	m	SFr. 8.20	H2MA

HBT- ISOL GIALLO Deformationslager

Deckenlager DILA, zentrisch. Lieferung in Meterstreifen mit Allwetter-Klettverschluss

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
10268	Giallo 050	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 13.90	H2HI
10269	Giallo 050	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 13.90	H2HI
10270	Giallo 050	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 14.70	H2HI
10271	Giallo 050	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 14.70	H2HI
10272	Giallo 050	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 15.40	H2HI
10273	Giallo 050	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 15.40	H2HI
10274	Giallo 050	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 16.10	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite Giallo 050, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.70	H2HI
10275	Giallo 075	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 15.40	H2HI
10276	Giallo 075	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 15.40	H2HI
10277	Giallo 075	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 16.10	H2HI
10278	Giallo 075	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 16.10	H2HI
10279	Giallo 075	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 16.80	H2HI
10280	Giallo 075	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 16.80	H2HI
10281	Giallo 075	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 17.90	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite Giallo 075, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.70	H2HI
10282	Giallo 100	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 19.50	H2HI
10283	Giallo 100	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 19.50	H2HI
10284	Giallo 100	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 20.30	H2HI
10285	Giallo 100	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 20.30	H2HI
10286	Giallo 100	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 21.20	H2HI
10287	Giallo 100	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 21.20	H2HI
10288	Giallo 100	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 22.00	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite Giallo 100, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.70	H2HI

HBT- ISOL DFL Deformationslager

Deckenlager DELTA, zentrisch. Lieferung in Meterstreifen

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
10289	DFL 050	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 5.50	H2HI
10290	DFL 050	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 5.50	H2HI
10291	DFL 050	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 5.90	H2HI
10292	DFL 050	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 5.90	H2HI
10293	DFL 050	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
10294	DFL 050	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
10295	DFL 050	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.40	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite DFL 050, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.50	H2HI
10296	DFL 075	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
10297	DFL 075	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
10298	DFL 075	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 6.40	H2HI
10299	DFL 075	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.40	H2HI

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
10300	DFL 075	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 6.60	H2HI
12851	DFL 075	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.60	H2HI
13245	DFL 075	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.80	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite DFL 075, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.50	H2HI
13246	DFL 100	5 mm	12,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.65	H2HI
13247	DFL 100	5 mm	12,5 cm	1 m	●	m	SFr. 6.65	H2HI
13248	DFL 100	5 mm	14,5 cm	1 m	●	m	SFr. 7.10	H2HI
13249	DFL 100	5 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 7.10	H2HI
13250	DFL 100	5 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 7.60	H2HI
13251	DFL 100	5 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 7.60	H2HI
13252	DFL 100	5 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 7.90	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite DFL 100, pro 10 mm					Stk.	SFr. 0.50	H2HI

HBT- ISOL ISOTREPP

Treppenlager für Ortbeton- und Elementtreppen

Artikelnummer	Typ	Laufgewicht	Dämmwert	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
13253	F (flach)	1500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 83.70	H2HI
13254	F (flach)	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 96.50	H2HI
13255	F (flach)	2500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 105.50	H2HI
13256	F (flach)	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 118.40	H2HI
13257	F (flach)	1500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 97.80	H2HI
13258	F (flach)	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 112.00	H2HI
13259	F (flach)	2500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 119.70	H2HI
13260	F (flach)	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 135.10	H2HI
13261	L	1500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 90.10	H2HI
13262	L	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 105.50	H2HI
13263	L	2500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 112.00	H2HI
13264	L	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 127.40	H2HI
13265	L	1500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 105.50	H2HI
13266	L	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 119.70	H2HI
13267	L	2500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 127.40	H2HI
13268	L	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 142.80	H2HI
13269	Z	1500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 96.50	H2HI
13270	Z	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 112.00	H2HI
13271	Z	2500 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 118.40	H2HI
13272	Z	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 133.80	H2HI
13273	Z	1500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 123.10	H2HI
13274	Z	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 127.40	H2HI
13275	Z	2500 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 135.10	H2HI
13276	Z	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 150.60	H2HI

HBT- ISOL ISOPE, Randstellstreifen mit Klettverschluss

Weichschaumstoff mit Allwetter-Klettverschluss. Seitliche Trennung Podest bzw. Treppenlauf zur Wand


Lieferung in Meterstreifen

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16125	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 6.30	H2HI
16126	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 7.10	H2HI
16127	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 6.70	H2HI
16128	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 7.20	H2HI
16129	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 7.60	H2HI
16130	ISOPE mit Klettverschluss	6 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 8.00	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm					Stk	SFr. 0.40	H2HI
16131	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 7.10	H2HI
16132	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 7.30	H2HI
16133	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 7.70	H2HI
16134	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 8.40	H2HI
16135	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 9.00	H2HI

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16136	ISOPE mit Klettverschluss	10 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 9.50	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm					Stk	SFr. 0.70	H2HI
16137	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 8.30	H2HI
16138	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 8.50	H2HI
16139	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 9.50	H2HI
16140	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 10.40	H2HI
16141	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 11.30	H2HI
16142	ISOPE mit Klettverschluss	15 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 12.20	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm					Stk	SFr. 0.90	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 4.90	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 5.10	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 5.30	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 5.60	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 5.90	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	6 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm					Stk	SFr. 0.40	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 5.50	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 5.60	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 6.10	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 6.50	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 7.10	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	10 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 7.40	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm					Stk	SFr. 0.70	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	180 mm	1 m	●	m	SFr. 6.40	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	200 mm	1 m	●	m	SFr. 6.60	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	250 mm	1 m	●	m	SFr. 7.40	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	300 mm	1 m	●	m	SFr. 8.20	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	350 mm	1 m	●	m	SFr. 8.70	H2HI
T	ISOPE ohne Klettverschluss	15 mm	400 mm	1 m	●	m	SFr. 9.50	H2HI
	Zuschlag für Mehrbreite > 400, pro 10 mm			1 m		Stk	SFr. 0.90	H2HI

HBT- ISOL Podestlager-Systeme

Komplettsysteme für Elementtreppen und Ortbetontreppen, bestehend aus:
Schallschutzgehäuse, Querkraftdorn, Armierungsbügel



Artikelnummer	Typ	Anwendung	Dämmwert	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15371	ISOLA 20 komplett	Ortbeton & Betonelemente	35 dB	●	Stk	SFr. 301.10	H2HI
15855	ISOMODUL-A komplett	Ortbeton	28 dB	●	Stk	SFr. 165.00	H2HI

Einzelteile aller Systeme auf Anfrage erhältlich.