

Bachsteine Modul

Artikelnummer	Bezeichnung	Mauerstärke	Höhe	Länge	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18923	Backstein Modul	10,0 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	160 Stück	Stk ●	SFr. 0.75	H2BN
18924	Backstein Modul	12,5 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	128 Stück	Stk ●	SFr. 0.82	H2BN
18925	Backstein Modul	15,0 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	96 Stück	Stk ●	SFr. 0.97	H2BN
18926	Backstein Modul	17,5 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	96 Stück	Stk ●	SFr. 1.13	H2BN
18927	Backstein Modul	20,0 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	80 Stück	Stk ●	SFr. 1.42	H2BN
18928	Backstein Modul	25,0 cm	19 cm	29,0 cm	16,7 Stk/m ²	64 Stück	Stk ●	SFr. 1.97	H2BN

**Backsteine Ausgleich**

Artikelnummer	Bezeichnung	Mauerstärke	Höhe	Länge	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15413	Backstein Ausgleich	12,5 cm	6,5 cm	29,0 cm	231 Stück	Stk ●	SFr. 0.81	H2BN
15856	Backstein Ausgleich	12,5 cm	9,0 cm	29,0 cm	192 Stück	Stk ●	SFr. 0.89	H2BN
18911	Backstein Ausgleich	12,5 cm	14,0 cm	29,0 cm	120 Stück	Stk ●	SFr. 1.03	H2BN
18912	Backstein Ausgleich	15,0 cm	6,5 cm	29,0 cm	198 Stück	Stk ●	SFr. 0.97	H2BN
18913	Backstein Ausgleich	15,0 cm	9,0 cm	29,0 cm	168 Stück	Stk ●	SFr. 1.04	H2BN
18914	Backstein Ausgleich	15,0 cm	14,0 cm	29,0 cm	120 Stück	Stk ●	SFr. 1.21	H2BN
18915	Backstein Ausgleich	17,5 cm	6,5 cm	29,0 cm	168 Stück	Stk ●	SFr. 1.13	H2BN
18916	Backstein Ausgleich	17,5 cm	9,0 cm	29,0 cm	120 Stück	Stk ●	SFr. 1.21	H2BN
18917	Backstein Ausgleich	17,5 cm	14,0 cm	29,0 cm	100 Stück	Stk ●	SFr. 1.42	H2BN

Calmo-Backsteine / Schallschutz-Backsteine


Artikelnummer	Bezeichnung	Mauerstärke	Höhe	Länge	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18929 / 074	Schallschutz Backstein	11,5 cm	23,8 cm	37,3 cm	22,2 Stk/m ²	64 Stück	Stk ●	SFr. 3.86	H2BN
18930 / 24342	Calmo Backstein	15,0 cm	14,0 cm	29,0 cm	22,2 Stk/m ²	120 Stück	Stk ●	SFr. 1.61	H2BN
18932 / 24343	Calmo Backstein	17,5 cm	14,0 cm	29,0 cm	22,2 Stk/m ²	100 Stück	Stk ●	SFr. 1.89	H2BN
18933 / 24344	Calmo Backstein	20,0 cm	14,0 cm	29,0 cm	22,2 Stk/m ²	80 Stück	Stk ●	SFr. 2.14	H2BN

**Sondersteine**

Artikelnummer	Bezeichnung	Mauerstärke	Höhe	Länge	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
18891	Rundlochstein	12,0 cm	6,0 cm	25,0 cm	34 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18892	Vollstein	12,0 cm	6,0 cm	25,0 cm	55 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18893	Vollstein	12,0 cm	6,0 cm	32,0 cm	44 Stk/m ²	Stk	●	auf Anfrage	keine
18935 / 070	Ziegelplatten (Zellton)	6,0 cm	23,8 cm	40,0 cm	10 Stk/m ²	120 Stück	Stk ●	SFr. 1.42	keine
18936	Ziegelplatten (7.5er Mod.)	7,5 cm	23,8 cm	49,8 cm	8 Stk/m ²	96 Stück	Stk ●	SFr. 2.21	keine

Energiesparziegel

zum Mauern



Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12050 / 958	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	23,8 cm	16 Stk/m ²	45 Stück	Stk ●	SFr. 4.79	H2EZ
12045 / 959	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	23,8 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk ●	SFr. 5.97	H2EZ
12047 / 960	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	23,8 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk ●	SFr. 6.97	H2EZ
18897 / 957	0.09 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	23,8 cm	Anfänger 2 Stk/m	80 Stück	Stk ●	SFr. 3.04	H2EZ
18898 / 746	0.09 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	23,8 cm	Anfänger 2 Stk/m	42 Stück	Stk ●	SFr. 3.78	H2EZ
18895 / 280	0.09 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	23,8 cm	Eckstein 4 Stk/m	40 Stück	Stk ●	SFr. 5.22	H2EZ

Energiesparziegel ohne Füllung

zum Kleben (inkl. Kleber)

**Ziegelwerk
Klosterbeuren**

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12059 / 448	0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 6.24	H2EZ
12059 / 448	0.08 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 2 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 6.24	H2EZ
12060 / 449	0.08 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 7.26	H2EZ
12065 / 451	0.08 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 8.39	H2EZ
18907 / 918	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	45 Stück	Stk	●	SFr. 4.97	H2EZ
18907 / 918	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 2 4 Stk/m	45 Stück	Stk	●	SFr. 4.97	H2EZ
12061 / 919	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 5.99	H2EZ
12062 / 920	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 6.98	H2EZ
18908 / 754	0.09 - 0.10 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	90 Stück	Stk	●	SFr. 2.61	H2EZ
18905 / 792	0.08 - 0.11 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	80 Stück	Stk	●	SFr. 4.05	H2EZ
18906 / 777	0.08 - 0.11 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	42 Stück	Stk	●	SFr. 3.75	H2EZ
18904 / 745	0.08 - 0.11 W/mk	36,5 cm	24,0 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 7.88	H2EZ
18904 / 745	0.08 W/mk	49,0 cm	24,0 cm	24,9 cm	Eckstein 1 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 7.88	H2EZ
18902 / 755	0.09 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 1 4 Stk/m	54 Stück	Stk	●	SFr. 3.00	H2EZ
18902 / 755	0.09 - 0.10 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	54 Stück	Stk	●	SFr. 3.00	H2EZ

Energiesparziegel gefüllt Steinwolle (Fibracor VD)

zum Kleben (inkl. Kleber)



Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
2129 / 801	0.07 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	45 Stück	Stk	●	SFr. 5.79	H2EZ
2129 / 801	0.07 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 2 4 Stk/m	45 Stück	Stk	●	SFr. 5.79	H2EZ
12790 / 803	0.07 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 6.58	H2EZ
12790 / 803	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 2 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 6.58	H2EZ
15414 / 804	0.07 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 7.66	H2EZ
15415 / 805	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 8.85	H2EZ
12013 / 385	0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 8.06	H2EZ
3084 / 386	0.08 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 9.27	H2EZ
15418 / 494	0.09 W/mk	30,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	45 Stück	Stk	●	SFr. 6.46	H2EZ
15418 / 494	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 2 4 Stk/m	45 Stück	Stk	●	SFr. 6.46	H2EZ
15416 / 495	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 7.73	H2EZ
15417 / 496	0.09 W/mk	42,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 8.88	H2EZ
2128 / 927	0.07 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	72 Stück	Stk	●	SFr. 3.39	H2EZ
12003 / 929	0.07 - 0.08 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	64 Stück	Stk	●	SFr. 3.72	H2EZ
12004 / 931	0.07 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	54 Stück	Stk	●	SFr. 4.44	H2EZ
12005 / 932	0.07 W/mk	49,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	60 Stück	Stk	●	SFr. 5.12	H2EZ
12008 / 794	0.09 W/mk	30,0 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	72 Stück	Stk	●	SFr. 3.18	H2EZ
12006 / 796	0.09 W/mk	36,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	64 Stück	Stk	●	SFr. 3.98	H2EZ
12007 / 838	0.09 W/mk	42,5 cm	12,3 cm	24,9 cm	Anfänger 2 Stk/m	54 Stück	Stk	●	SFr. 4.64	H2EZ
12011 / 940	0.07 W/mk	49,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 1 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 7.14	H2EZ
12011 / 940	0.07 - 0.08 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 7.14	H2EZ
12012 / 791	0.09 W/mk	36,5 cm	24,8 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	40 Stück	Stk	●	SFr. 9.20	H2EZ
12009 / 928	0.07 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 1 4 Stk/m	60 Stück	Stk	●	SFr. 4.78	H2EZ
12009 / 928	0.07 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	60 Stück	Stk	●	SFr. 4.78	H2EZ
12010 / 795	0.09 W/mk	42,5 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 1 4 Stk/m	60 Stück	Stk	●	SFr. 4.51	H2EZ
12010 / 795	0.09 W/mk	30,0 cm	17,5 cm	24,9 cm	Eckstein 4 Stk/m	60 Stück	Stk	●	SFr. 4.51	H2EZ

Energiesparziegel gefüllt Holzfasern (Silvacor / Coriso)

zum Kleben (inkl. Kleber)



Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3344 / 21636	0.065 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	40 Stück	Stk	●	SFr. 8.06	H2EZ
3345 / 21635	0.065 W/mk	42,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 9.38	H2EZ
3346 / 21637	0.065 W/mk	49,0 cm	24,7 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	30 Stück	Stk	●	SFr. 10.82	H2EZ
3347 / 21626	0.07 W/mk	30,0 cm	18,2 cm	24,9 cm	Anfänger	60 Stück	Stk	●	SFr. 5.95	H2EZ
3348 / 21630	0.07 W/mk	30,0 cm	24,7 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	45 Stück	Stk	●	SFr. 7.21	H2EZ
3349 / 21620	0.07 W/mk	36,5 cm	12,8 cm	24,9 cm	Anfänger	80 Stück	Stk	●	SFr. 4.40	H2EZ
3350 / 21690	0.07 W/mk	36,5 cm	24,7 cm	24,9 cm	Eckstein	40 Stück	Stk	●	SFr. 8.83	H2EZ

Energiesparziegel gefüllt Steinwolle Höhenausgleich


zum Kleben

Artikelnummer	Passend zu	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3959 / 91912	alle ungefüll. Plan-ESZ	36,5 cm	24,7 cm	12,4 cm	4 Stk/m	80 Stück	Stk ●	SFr. 6.70	H2EZ
3960 / 92012	alle ungefüll. Plan-ESZ	42,5 cm	24,7 cm	12,4 cm	4 Stk/m	60 Stück	Stk ●	SFr. 7.72	H2EZ
3351 / 22219	alle gefüllten ESZ	36,5 cm	24,8 cm	12,5 cm	4 Stk/m	80 Stück	Stk ●	SFr. 6.93	H2EZ
3352 / 22218	alle gefüllten ESZ	42,5 cm	24,8 cm	12,5 cm	4 Stk/m	60 Stück	Stk ●	SFr. 8.00	H2EZ

**Energiesparziegel Sockelziegel gefüllt / ungefüllt**

zum Kleben

Artikelnummer	Passend zu	Breite	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3355 / 757	alle ungefüll. Plan-ESZ	24,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	60 Stück	Stk ●	SFr. 5.33	H2EZ
3353 / 818	MZ 70	24,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	80 Stück	Stk ●	SFr. 5.68	H2EZ
3354 / 384	MZ 80 / 90	24,0 cm	24,8 cm	24,9 cm	16 Stk/m ²	60 Stück	Stk ●	SFr. 6.17	H2EZ

**Hochlochziegel Rohdichte 1,2**

Höhe nach dem Brennvorgang auf Mass geschliffen, zum Kleben inkl. Kleber (z.B. bei Zwischenwänden)

Verbesserter Schallschutz / Brandschutzklasse REI 90 (F90-A)

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Bedarf	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15419 / 199	0.5 W/mk	11,5 cm	37,3 cm	24,9 cm	10,7 Stk/m ²	64 Stück	Stk ●	SFr. 3.61	H2EZ
15420 / 242	0.5 W/mk	14,5 cm	49,8 cm	24,9 cm	8 Stk/m ²	48 Stück	Stk ●	SFr. 6.04	H2EZ
15421 / 198	0.5 W/mk	17,5 cm	37,3 cm	24,9 cm	10,7 Stk/m ²	48 Stück	Stk ●	SFr. 5.42	H2EZ
15422 / 190	0.5 W/mk	24,0 cm	37,3 cm	24,9 cm	10,7 Stk/m ²	32 Stück	Stk ●	SFr. 6.14	H2EZ

**Anschlagsschale gedämmt**

Ausbilden von Anschlägen mit reduzierter Wärmebrücke durch Element mit innenliegender Dämmung

Artikelnummer	Typ	Passend zu	Tiefe	Breite	Höhe	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3342 / 81386	Anschlag 11,5 cm	allen ESZ	6 cm	11,5 cm	24,9 cm	Stk ●	●	SFr. 4.03	H2EZ
3179	Anschlag 12,5 cm	allen ESZ	6 cm	12,5 cm	50 cm	Stk ●	●	SFr. 8.90	H2EZ
3954	Anschlag 17,5 cm	allen ESZ	6 cm	17,5 cm	50 cm	Stk ●	●	SFr. 9.80	H2EZ
3962	Anschlag 20,0 cm	allen ESZ	6 cm	20,0 cm	50 cm	Stk ●	●	SFr. 11.00	H2EZ

**Anschlagsteine mit und ohne Dämmung**

Ausbilden von Anschlägen mit reduzierter Wärmebrücke durch Sondersteine

mit und ohne innenliegender Dämmung. Zum kleben.

Artikelnummer	Passend zu	Mauerstärke	Länge	Höhe	Anschlag	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3957 / 39452	alle ungefüll. Plan-ESZ	36,5 cm	20,0 cm	24,9 cm	18,0 / 8,0 cm	72 Stück	Stk ●	SFr. 8.24	H2EZ
3958 / 39453	alle ungefüll. Plan-ESZ	42,5 cm	20,0 cm	24,9 cm	24,0 / 8,0 cm	48 Stück	Stk ●	SFr. 9.59	H2EZ
3955 / 22452	alle gefüllten ESZ	36,5 cm	20,0 cm	24,9 cm	18,0 / 8,0 cm	72 Stück	Stk ●	SFr. 7.95	H2EZ
3956 / 22453	alle gefüllten ESZ	42,5 cm	20,0 cm	24,9 cm	24,0 / 8,0 cm	48 Stück	Stk ●	SFr. 9.25	H2EZ

**Ziegel WU-Schale**

WU-Schale mit integrierter Dämmung zur Reduzierung von Wärmebrücken.

Auf Anfrage auch als U-Schale ohne integrierte Dämmung erhältlich.

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Beton Breite / Höhe	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12033 / 664	0.49 W/mk	36,5 cm	24,0 cm	24,0 cm	17,0 cm / 18,0 cm	40 Stück	Stk ●	SFr. 12.65	H2EZ
12789 / 670	0.38 W/mk	42,5 cm	24,0 cm	24,0 cm	25,0 cm / 20,0 cm	30 Stück	Stk ●	SFr. 14.74	H2EZ

Auch als U-Schale ohne Dämmung erhältlich

**Schalungsziegel USZ**Zum geschosshohen Verfüllen mit Fließbeton, gilt nach DIN EN 1992 als Betonwand. Bedarf je 10,7 Stk/m².

Artikelnummer	Wärmeleitfähigkeit	Mauerstärke	Länge	Höhe	Beton- Breite / Länge	Palette à Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
3357 / 54833	1.60 W/mk	24,0 cm	37,3 cm	24,9 cm	18,0 cm / 14,4 cm	40 Stück	Stk ●	SFr. 5.71	H2EZ
3358 / 54888	1.60 W/mk	30,0 cm	37,3 cm	24,9 cm	24,0 cm / 14,4 cm	30 Stück	Stk ●	SFr. 8.11	H2EZ
3359 / 54880	1.60 W/mk	24,0 cm	37,3 cm	24,9 cm	18,0 cm / 14,4 cm	40 Stück	Stk ●	SFr. 6.18	H2EZ

Eckziegel, einseitig geschlossen (mittig teilbar; dadurch als Anfänger einsetzbar)



Kalksandstein

ab Lager



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bedarf	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15373	Kalksandstein Ausgleich	25/10/6,5 cm		336 Stück	●	Stk	SFr. 1.04	H2KN
18938	Kalksandstein	25/10/14 cm	26 Stk/m2	168 Stück	●	Stk	SFr. 1.25	H2KN
18939	Kalksandstein Modul	25/10/19 cm	19 Stk/m2	112 Stück	●	Stk	SFr. 1.68	H2KN
15374	Kalksandstein Ausgleich	25/12/6,5 cm		288 Stück	●	Stk	SFr. 1.12	H2KN
15375	Kalksandstein Ausgleich	25/12/9 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.31	H2KN
18940	Kalksandstein	25/12/14 cm	26 Stk/m2	144 Stück	●	Stk	SFr. 1.40	H2KN
15383	Kalksandstein Halber Stein	12/12/14 cm		240 Stück	●	Stk	SFr. 1.14	H2KN
18941	Kalksandstein Modul	25/12/19 cm	19 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 1.90	H2KN
15384	Kalksandstein Halber Stein	12/12/19 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.51	H2KN
15376	Kalksandstein Ausgleich	25/14,5/6,5 cm		240 Stück	●	Stk	SFr. 1.35	H2KN
15377	Kalksandstein Ausgleich	25/14,5/9 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.62	H2KN
18942	Kalksandstein	25/14,5/14 cm	26 Stk/m2	120 Stück	●	Stk	SFr. 1.70	H2KN
15385	Kalksandstein Halber Stein	12/14,5/14 cm		200 Stück	●	Stk	SFr. 1.35	H2KN
18943	Kalksandstein Modul	25/14,5/19 cm	19 Stk/m2	80 Stück	●	Stk	SFr. 2.30	H2KN
15386	Kalksandstein Halber Stein	12/14,5/19 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.84	H2KN
15378	Kalksandstein Ausgleich	25/18/6,5 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.68	H2KN
15379	Kalksandstein Ausgleich	25/18/9 cm		128 Stück	●	Stk	SFr. 2.15	H2KN
18944	Kalksandstein	25/18/14 cm	26 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 2.15	H2KN
15387	Kalksandstein Halber Stein	12/18/14 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 1.68	H2KN
18945	Kalksandstein Modul	25/18/19 cm	19 Stk/m2	64 Stück	●	Stk	SFr. 2.92	H2KN
15388	Kalksandstein Halber Stein	12/18/19 cm		128 Stück	●	Stk	SFr. 2.34	H2KN
15380	Kalksandstein Ausgleich	25/20/6,5 cm		192 Stück	●	Stk	SFr. 1.87	H2KN
15381	Kalksandstein Ausgleich	25/20/9 cm		128 Stück	●	Stk	SFr. 2.54	H2KN
10010	Kalksandstein	25/20/14 cm	26 Stk/m2	96 Stück	●	Stk	SFr. 2.48	H2KN
15389	Kalksandstein Halber Stein	12/20/14 cm		160 Stück	●	Stk	SFr. 2.09	H2KN
12034	Kalksandstein Modul	25/20/19 cm	19 Stk/m2	64 Stück	●	Stk	SFr. 3.39	H2KN

Lieferungen ab 20 Tonnen franco Baustelle unabeladen.

Zuschläge:

0 bis 3 Tonnen 105,-- sFr. Pauschal

3 bis 13 Tonnen 170,-- sFr. Pauschal

13 bis 20 Tonnen 230,-- sFr. Pauschal

Umladen auf Solo 200,-- sFr. Pauschal

Kranablad 10,-- sFr. / Pal.



Schalungsstein

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bedarf	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15407	Schalungstein 17,5	49,7/17,5/24,7 cm	8 Stk/m2	50 Stück	m2	●	SFr. 42.60	H2ZS
15408	Schalungstein 24	49,7/24/24,7 cm	8 Stk/m2	40 Stück	m2	●	SFr. 46.60	H2ZS
15410	Schalungstein Schalit 15	40/15/25 cm	10 Stk/m2	42 Stück	m2	●	SFr. 70.50	H2ZS
15411	Schalungstein Schalit 20	40/20/25 cm	10 Stk/m2	36 Stück	m2	●	SFr. 76.70	H2ZS
15412	Schalungstein Schalit 25	40/25/25 cm	10 Stk/m2	24 Stück	m2	●	SFr. 82.90	H2ZS



Schamotte- Platten / Steine

Zum Auskleiden von Feuerstellen, Cheminée o.Ä.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
15396	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	2 cm	Stk	●	SFr. 3.20	H2ZS
15397	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	3 cm	Stk	●	SFr. 3.50	H2ZS
15398	Schamotteplatte	25 cm	12,4 cm	4 cm	Stk	●	SFr. 4.30	H2ZS
15399	Schamottestein	25 cm	12,4 cm	6,4 cm	Stk	●	SFr. 4.75	H2ZS
15400	Schamotteplatte	29 cm	14 cm	2 cm	Stk	●	SFr. 4.30	H2ZS
15403	Schamotteplatte	40 cm	20 cm	3 cm	Stk	●	SFr. 8.30	H2ZS
15404	Schamotteplatte	40 cm	20 cm	4 cm	Stk	●	SFr. 12.00	H2ZS
15405	Schamotteplatte	60 cm	30 cm	5 cm	Stk	●	SFr. 45.00	H2ZS
15406	Schamotteplatte	60 cm	50 cm	5 cm	Stk	●	SFr. 90.00	H2ZS

Sakret Cheminée Mörtel

Feuerfester Mörtel aus Spezialsanden, Chamotterde und Bindemittel zum Mauern von Cheminéeefeuerungen und Chamottsteinen.

für Innen & Aussen, beständig bis 600° C, Körnung: 0 bis 1 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Sack à	Palette à	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
12643	Sakret Cheminée Mörtel	30 kg	30 Sack	Sack	●	SFr. 30.95	H1SA


Schamottemörtel

Zum Mauern/Kleben von Schamotteplatten (niemals mit normalem Mörtel)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Lager	Verkaufspreis	RG
19541	Röfix 961 FF	Sack	●	SFr. 147.30	H1RÖ

Ytong Verblendplatte (Normal)


Massive, leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht, guter Schallschutz durch günstige Porenstruktur, überragender Brandschutz, Vollstein als idealer Befestigungsgrund ohne Hohlräume, auch für höhere Lasten, schnelle Verarbeitung durch handliche Formate im Dünnbett-Verfahren, einfaches zusägen von Pass-Steinen, Optimale Oberflächenbehandlung durch homogene und ebene Wandflächen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15234	Ytongplatten PL 5	60,0 x 5,0 x 25 cm	21,60 m2	144 Stück	● m2	SFr. 13.45	H2YS
15235	Ytongplatten PL 7,5	60,0 x 7,5 x 25 cm	14,40 m2	96 Stück	● m2	SFr. 19.80	H2YS
15236	Ytongplatten PL 10	60,0 x 10,0 x 25 cm	10,80 m2	72 Stück	● m2	SFr. 26.20	H2YS
15237	Ytongplatten PL 12,5	60,0 x 12,5 x 25 cm	9,00 m2	60 Stück	● m2	SFr. 32.55	H2YS
15238	Ytongplatten PL 15	60,0 x 15,0 x 25 cm	7,20 m2	48 Stück	● m2	SFr. 39.00	H2YS
15239	Ytongplatten PL 17,5	60,0 x 17,5 x 25 cm	6,30 m2	42 Stück	● m2	SFr. 45.40	H2YS
15240	Ytongplatten PL 20	60,0 x 20,0 x 25 cm	5,40 m2	36 Stück	● m2	SFr. 52.35	H2YS

Ytong P

Die gleichen herausragenden Eigenschaften wie die normalen Platten, allerdings mit Brandschutzzulassung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15241	Ytong P 12,5	60,0 x 12,5 x 25 cm	9,00 m2	60 Stück	● m2	SFr. 32.55	H2YS
15242	Ytong P 15	60,0 x 15,0 x 25 cm	7,20 m2	48 Stück	● m2	SFr. 39.00	H2YS
15243	Ytong P 17,5	60,0 x 17,5 x 25 cm	6,30 m2	42 Stück	● m2	SFr. 45.40	H2YS
15244	Ytong P 20	60,0 x 20,0 x 25 cm	5,40 m2	36 Stück	● m2	SFr. 52.35	H2YS
15245	Ytong P 25	60,0 x 25,0 x 25 cm	4,50 m2	30 Stück	● m2	SFr. 65.15	H2YS
15246	Ytong P 30	60,0 x 30,0 x 25 cm	3,60 m2	24 Stück	● m2	SFr. 77.80	H2YS
15247	Ytong P 36,5	50,0 x 36,5 x 25 cm	2,25 m2	18 Stück	● m2	SFr. 94.85	H2YS

Ytong-Flachstürze

Selbsttragend, zum Übermauern.



Artikelnummer	Bezeichnung	Längen	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15248	Ytong Flachstürze 12,5/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 45.95	H2YS
15249	Ytong Flachstürze 15/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 51.80	H2YS
15250	Ytong Flachstürze 17,5/12,5	115, 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 65.15	H2YS
15251	Ytong Flachstürze 20/12,5	130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm	●	m	SFr. 67.50	H2YS

Ytong-Thermoblock 08

Hervorragende Wärmedämmung mit Lambda 0,08 W/(mK), minimierte Wärmebrücken durch gleich gute Wärmedämmeigenschaften in allen Richtungen, hohe Tragfähigkeit eines Vollsteins für Belastungen von allen Seiten, guter Schallschutz durch günstige Porenstruktur (2 dB Bonus), überragender Brandschutz, auch für Brandwände einsetzbar, Vollstein als idealer Befestigungsgrund ohne Hohlräume, schnelle Verarbeitung durch grosse Formate mit Nut-Feder im Dünnbettverfahren, ergonomisches vermauern durch Griffaschen. Einfaches zusägen von Pass-Steinen mit Bandsäge, optimale Oberflächenbehandlung durch homogene und ebene Wandflächen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15252	Ytong Thermoblock 25	60,0 x 25,0 x 25 cm	4,50 m2	30 Stück	● m2	SFr. 76.80	H2YS
15253	Ytong Thermoblock 30	60,0 x 30,0 x 25 cm	3,60 m2	24 Stück	● m2	SFr. 92.55	H2YS
15254	Ytong Thermoblock 36,5	50,0 x 36,5 x 25 cm	2,25 m2	18 Stück	● m2	SFr. 112.30	H2YS
15255	Ytong Thermoblock 40	50,0 x 40,0 x 25 cm	2,25 m2	18 Stück	● m2	SFr. 123.35	H2YS
T	Ytong Thermoblock 42,5	50,0 x 42,5 x 25 cm	2,25 m2	18 Stück	● m2	SFr. 131.00	H2YS
15256	Ytong Thermoblock 48	50,0 x 48,0 x 25 cm	1,50 m2	12 Stück	● m2	SFr. 147.80	H2YS
15257	Ytong Thermoblock 50	50,0 x 50,0 x 25 cm	1,50 m2	12 Stück	● m2	SFr. 154.20	H2YS

Ytong-Anschlagsteine


Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
T	Anschlagsteine 30	30,0 x 25 x 60,0 cm	2,40 m ² 16 Stück	●	m ²	SFr. 138.55	H2YS
15258	Anschlagsteine 36,5	36,5 x 25 x 60,0 cm	1,80 m ² 12 Stück	●	m ²	SFr. 166.40	H2YS
15259	Anschlagsteine 40	40,0 x 25 x 50,0 cm	2,25 m ² 18 Stück	●	m ²	SFr. 180.90	H2YS
T	Anschlagsteine 42,5	42,5 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stück	●	m ²	SFr. 192.20	H2YS
15852	Anschlagsteine 48	48,0 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stück	●	m ²	SFr. 205.40	H2YS
18763	Anschlagsteine 50	50,0 x 25 x 50,0 cm	1,50 m ² 12 Stück	●	m ²	SFr. 218.75	H2YS

Ytong-Vollstürze

Artikelnummer	Bezeichnung	Längen	Lastaufnahme	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18764	Ytong Vollstürze 7,5/25	125 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 42.50	H2YS
18746	Ytong Vollstürze 10/25	125 cm	nicht tragend	●	m	SFr. 45.95	H2YS
18749	Ytong Vollstürze 17,5/25	130, 150, 200 cm	tragend	●	m	SFr. 118.15	H2YS
18750	Ytong Vollstürze 20/25	130, 150, 200, 260, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 124.00	H2YS
18751	Ytong Vollstürze 25/25	130, 150, 200, 260, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 145.40	H2YS
18752	Ytong Vollstürze 30/25	130, 150, 200, 300 cm	tragend	●	m	SFr. 172.20	H2YS
18753	Ytong Vollstürze 36,5/25	130, 150, 200, 225 cm	tragend	●	m	SFr. 219.95	H2YS

Ytong U-Stein

Schalungsstein für rationelles Betonieren von Unterzügen, Stürzen und Aussteifungsstützen etc..
Keine Randabschalung, nur kontinuierlicher Unterbau mit Bohle oder Schalltafel, ab Oeffnungsweiten ≤ 1,25
zusätzlich punktuelle Unterstützungen notwendig, minimierte Wärmebrücken an den Wandungen,
kein Materialwechsel, gleicher Putzgrund für die Oberflächenbehandlung, einfacher Zuschnitt von
Pass-Steinen ermöglichen jede Länge.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18754	Ytong U-Steine 17,5	62,5 x 17,5 x 25 cm	13,13 m 21 Stück	●	m	SFr. 59.35	H2YS
18755	Ytong U-Steine 20	62,5 x 20,0 x 25 cm	11,25 m 18 Stück	●	m	SFr. 61.65	H2YS
18756	Ytong U-Steine 25	62,5 x 25,0 x 25 cm	9,38 m 15 Stück	●	m	SFr. 62.90	H2YS
18757	Ytong U-Steine 30	62,5 x 30,0 x 25 cm	7,50 m 12 Stück	●	m	SFr. 66.35	H2YS
18758	Ytong U-Steine 36,5	62,5 x 36,5 x 25 cm	6,25 m 10 Stück	●	m	SFr. 74.55	H2YS
18759	Ytong U-Steine 40	50,0 x 40,0 x 25 cm	4,50 m 9 Stück	●	m	SFr. 79.10	H2YS
T	Ytong U-Steine 42,5	50,0 x 42,5 x 25 cm	5,00 m 10 Stück	●	m	SFr. 82.25	H2YS
18760	Ytong U-Steine 48	50,0 x 48,0 x 25 cm	2,00 m 4 Stück	●	m	SFr. 87.30	H2YS
18761	Ytong U-Steine 50	50,0 x 50,0 x 25 cm	3,00 m 6 Stück	●	m	SFr. 91.95	H2YS

Ytong Armyt-Gewebe

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18762	Ytong Armyt Gewebe	alkaliresistent	50 m	10 cm	●	Rol	SFr. 83.05
10005	Ytong Armyt Gewebe	alkaliresistent	50 m	23 cm	●	Rol	SFr. 152.15

Ytong Planblockmörtel

Planblock-Mörtel ist ein rein mineralisches Produkt ohne chemische Zusätze. Er besteht aus Quarzsand, Weisszement und Zellulosezuschlag. Zum Anmischen werden eine langsamlaufende Bohrmaschine mit einem YTONG-Quirl und ein Plastikeimer benötigt. Faustregel: ca. 1 Sack Mörtel pro Palette Ytongsteine.



Artikelnummer	Bezeichnung	Sack à	Palette	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12700	Ytong Planblockmörtel	Dünnbettmörtel	15 kg 30 Sack	●	kg	SFr. 2.15	H2YS

Ytong Multipor finden Sie im Kapitel 5 bei den Dämmstoffen.

Ytong Mauerfusselemente finden Sie im Kapitel 2 bei den Mauerfusselementen.

Thermur Plus

Wohnbauten, keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12704	Thermur Plus Element	60 x 12,5 x 9 cm	0.031 W/mk	86,4 m 144 Stück	●	m	SFr. 38.00	H2BS
12705	Thermur Plus Element	60 x 15,0 x 9 cm	0.031 W/mk	72,0 m 120 Stück	●	m	SFr. 43.00	H2BS
12706	Thermur Plus Element	60 x 17,5 x 9 cm	0.031 W/mk	57,6 m 96 Stück	●	m	SFr. 48.00	H2BS

ThermBlock

Wohnbauten, keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
2820	ThermBlock Element	80 x 12,5 x 9 cm	0.067 W/mk	72,0 m 90 Stück	●	m	SFr. 38.00	H2BS
2821	ThermBlock Element	80 x 15,0 x 9 cm	0.078 W/mk	56,0 m 70 Stück	●	m	SFr. 43.00	H2BS
2822	ThermBlock Element	80 x 17,5 x 9 cm	0.077 W/mk	52,8 m 66 Stück	●	m	SFr. 48.00	H2BS
3133	ThermBlock Element	80 x 20,0 x 9 cm	0.075 W/mk	43,2 m 54 Stück	●	m	SFr. 50.00	H2BS

Ytong-Thermofuss Plus

Hervorragende Wärmedämmung mit Lambda 0,17 W/(mK) in alle Richtungen, homogene Tragstruktur, keine Kerbwirkungen, einfach zu verarbeiten, hohe Tragfähigkeit, keine Wärmedämmbrücke am Mauerfuss.

Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12707	Ytong Thermofuss Pluss	12,5 x 9 x 62,5 cm	0.16 W/mk	65,00 m 104 Stück	●	m	SFr. 29.40	H2BS
12708	Ytong Thermofuss Pluss	15,0 x 9 x 62,5 cm	0.16 W/mk	48,75 m 78 Stück	●	m	SFr. 29.40	H2BS
12709	Ytong Thermofuss Pluss	17,5 x 9 x 62,5 cm	0.16 W/mk	40,63 m 65 Stück	●	m	SFr. 29.40	H2BS

Foamglas-Perinsul S

FOAMGLAS®-PERINSUL® S, die Elemente aus geschäumtem Glas dämmen durchgehend homogen, sind hoch belastbar und extrem formstabil. Es gibt keine aufsteigende Feuchtigkeit. 1.0 N/mm² Gebrauchslast



Artikelnummer	Bezeichnung	Format (lxbxh)	Mittler Dämmwert	Karton à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12710	Foamglas-Perinsul S	12,5 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	12 Stück	97,2 m	●	m	SFr. 47.40	H2BS
12711	Foamglas-Perinsul S	15,0 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	12 Stück	97,2 m	●	m	SFr. 56.90	H2BS
12712	Foamglas-Perinsul S	17,5 x 9 x 45 cm	0.058 W/mk	10 Stück	81,0 m	●	m	SFr. 66.40	H2BS

Mauerwerkssperre

Zum Absperren aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Anwendung unter Mauerwerk.



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Rolle à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12713	Mauerwerkssperre	12,5 cm	50 m	●	Rol	SFr. 18.35	H2MS
12714	Mauerwerkssperre	15,0 cm	25 m	●	Rol	SFr. 10.65	H2MS
12715	Mauerwerkssperre	17,5 cm	25 m	●	Rol	SFr. 13.40	H2MS
12716	Mauerwerkssperre	20,0 cm	25 m	●	Rol	SFr. 14.25	H2MS
12717	Mauerwerkssperre	25,0 cm	50 m	●	Rol	SFr. 38.70	H2MS

Zement Filterplatten

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11962	Zement Filterplatten 6 cm	50 x 25 cm	15 m ²	●	m ²	SFr. 21.10	H2DD



Schaumstoff Sickerplatten

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Bund à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15304	EPS Sickerplatten	100 x 50 cm	6 m ²	●	m ²	SFr. 12.90	H2DD


Drainagematten

Als Drainage in der Horizontalen und in der Vertikalen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Format	Rollen à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
19991	Delta Terraxx R	12,5 x 2,4 m	30 m2	17 Rollen	●	m2	SFr. 9.90	H2DD
19244	Landolt Landodrain G 12 FDF	2,0 x 35 m	70 m2		●	m2	SFr. 14.50	H6VF
19245	Landolt Landodrain G 20 FDF	2,0 x 25 m	50 m2		●	m2	SFr. 16.10	H6VF

Grundmauerschutz Noppenbahn

Als Drainage in der Vertikalen (z.B. Mauersockel). Rollenlänge jeweils 20 m.



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Rollen à	Palette à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
19560	Grundmauerschutz	0,5 m	10 m2	48 Rollen	●	m2	SFr. 2.50	H2DD
15300	Grundmauerschutz	1,0 m	20 m2	24 Rollen	●	m2	SFr. 2.50	H2DD
15301	Grundmauerschutz	1,5 m	30 m2	12 Rollen	●	m2	SFr. 2.50	H2DD
15302	Grundmauerschutz	2,0 m	40 m2	12 Rollen	●	m2	SFr. 2.50	H2DD
15303	Grundmauerschutz	2,5 m	50 m2	15 Rollen	●	m2	SFr. 2.50	H2DD
12787	Grundmauerschutz Vliesbeschichtet	2,0 m	40 m2	6 Rollen	●	m2	SFr. 7.90	H2DD

Spiralanker BD

Vormauerung bei Betonwänden (bestehend). Inkl. Messingdübel M5



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalensabstand	Zubehör	Karton à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15305	Spiralanker BD 14	5 bis 8 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 10.60	H2AN
15306	Spiralanker BD 17	8 bis 11 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 11.40	H2AN
15307	Spiralanker BD 20	11 bis 14 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 11.90	H2AN
15308	Spiralanker BD 23	14 bis 17 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 13.20	H2AN
15309	Spiralanker BD 26	17 bis 20 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 16.50	H2AN
15310	Spiralanker BD 29	20 bis 23 cm	inkl. Dübel	50 Stück	●	Stk	SFr. 17.50	H2AN

Spiralanker BF

Verankerung in Backsteinmauerwerk mit Ankerhülse aus Kunststoff.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schalensabstand	Zubehör	Karton à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15311	Spiralanker BF 20	5 bis 8 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 9.60	H2AN
15312	Spiralanker BF 23	8 bis 11 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 10.50	H2AN
15313	Spiralanker BF 26	11 bis 14 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 11.00	H2AN
15314	Spiralanker BF 29	14 bis 17 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 12.80	H2AN
15315	Spiralanker BF 32	17 bis 20 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 17.50	H2AN
15316	Spiralanker BF 35	20 bis 23 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 19.10	H2AN

Anschlussanker BA

Vormauerung z.B. bei einer bestehenden Betonwand.

Wird mittels einer Führungsschiene an die bestehende Wand angeschraubt.



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Karton à	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15317	Anschlussanker BA 8	8 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 8.00	H2AN
15318	Anschlussanker BA 18	18 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 10.40	H2AN

Anschlusschienen zu Anschlussanker BA

Wird an bestehendes Mauerwerk bzw. Betonwand angeschraubt und der Anker danach lediglich noch eingeführt. Jeweils 20 cm lang.



Artikelnummer	Bezeichnung	Passend zu	Zubehör	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15319	Ankerschiene Beton	BA 8 + 18	inkl. ME-Dübel + Schrauben	●	Stk	SFr. 9.70	H2AN
15320	Ankerschiene Mauerwerk	BA 8 + 18	inkl. PE-Dübel + Schrauben	●	Stk	SFr. 9.40	H2AN

Spiralanker BM

Für 2-Schalenmauerwerk.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15321	Spiralanker BM 19	5 bis 9 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 6.50 H2AN
15322	Spiralanker BM 23	9 bis 13 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 8.40 H2AN
15323	Spiralanker BM 27	13 bis 17 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 10.00 H2AN
15324	Spiralanker BM 30	17 bis 20 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 13.50 H2AN
15325	Spiralanker BM 33	20 bis 23 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 14.90 H2AN

**Vormauerungsanker BV**

Vormauerung z.B. bei einer bestehenden Betonwand / Mauerwerk.

Wird direkt an die bestehende Wand angeschraubt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Zubehör	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15326	Vormauerungsanker BV 11 B	3 bis 8 cm	inkl. Dübel und Schrauben	50 Stück	●	Stk	SFr. 7.70 H2AN
15327	Vormauerungsanker BV 11 M	3 bis 8 cm	inkl. Dübel und Schrauben	50 Stück	●	Stk	SFr. 7.20 H2AN
15328	Vormauerungsanker BV 8 B	0 bis 5 cm	inkl. Dübel und Schrauben	50 Stück	●	Stk	SFr. 7.40 H2AN
15329	Vormauerungsanker BV 8 M	0 bis 5 cm	inkl. Dübel und Schrauben	50 Stück	●	Stk	SFr. 6.90 H2AN

**Gelenkanker Typ 10**

Für die Verankerung in die Mörtelfuge.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
15330	Gelenkanker 11, L=24 cm	5 bis 7,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 12.60 H2AN
15331	Gelenkanker 12, L=27 cm	8 bis 10,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 14.50 H2AN
15332	Gelenkanker 13, L=30 cm	11 bis 13,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 16.40 H2AN
15333	Gelenkanker 14, L=33 cm	14 bis 16,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 22.60 H2AN
15334	Gelenkanker 15, L=36 cm	17 bis 19,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 25.90 H2AN
15335	Gelenkanker 16, L=39 cm	20 bis 22,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 28.20 H2AN
15336	Gelenkanker 17, L=42 cm	23 bis 25,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 31.30 H2AN
15854	Gelenkanker 18, L=45 cm	26 bis 28,5 cm	50 Stück	●	Stk	SFr. 34.60 H2AN

**Gelenkanker Typ 20**

Für die Verankerung in Beton, bei Vormauerung.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Zubehör	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18843	Gelenkanker 21, L=17 cm	5 bis 7,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 19.90 H2AN
18844	Gelenkanker 22, L=20 cm	8 bis 10,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 21.90 H2AN
18845	Gelenkanker 23, L=25.5 cm	11 bis 13,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 24.10 H2AN
18846	Gelenkanker 24, L=26 cm	14 bis 16,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 26.10 H2AN
18847	Gelenkanker 25, L=29 cm	17 bis 19,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 29.40 H2AN
18848	Gelenkanker 26, L=32 cm	20 bis 22,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 32.20 H2AN
18849	Gelenkanker 27, L=35 cm	23 bis 25,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 34.60 H2AN
18850	Gelenkanker 28, L=38 cm	26 bis 28,5 cm	inkl. Einschlaganker	50 Stück	●	Stk	SFr. 36.90 H2AN

**Gelenkanker Typ 30**

Für die Verankerung in Mauerwerk, bei Vormauerung.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schalenabstand	Zubehör	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18851	Gelenkanker 133, L=22cm	5 bis 7,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 18.70 H2AN
18852	Gelenkanker 132, L=25cm	8 bis 10,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 20.60 H2AN
18853	Gelenkanker 133, L=28cm	11 bis 13,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 22.40 H2AN
18854	Gelenkanker 134, L=31cm	14 bis 16,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 28.30 H2AN
18855	Gelenkanker 135, L=34cm	17 bis 19,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 32.20 H2AN
18856	Gelenkanker 136, L=37cm	20 bis 22,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 35.50 H2AN
18857	Gelenkanker 137, L=40cm	23 bis 25,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 38.70 H2AN
18858	Gelenkanker 138, L=43cm	26 bis 28,5 cm	inkl. Ankerhülse	50 Stück	●	Stk	SFr. 42.20 H2AN



Schalldämm - Spiralanker Typ BDS + BSF auf Anfrage



Armofer Mauerarmierung

Lagerfugenbewehrung in Stahl, feuerverzinkt, Längsdrähte gerippt



Artikelnummer	Drahtstärke / Breite	Länge	Bund à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11953	4 mm / 5 cm	3,05 m	152,5 m	● m	SFr. 3.50	H2MU
11954	4 mm / 8 cm	3,05 m	152,5 m	● m	SFr. 3.55	H2MU
11955	4 mm / 10 cm	3,05 m	152,5 m	● m	SFr. 3.60	H2MU
11956	5 mm / 10 cm	3,05 m	76,5 m	● m	SFr. 5.05	H2MU
11957	5 mm / 15 cm	3,05 m	76,5 m	● m	SFr. 5.10	H2MU
19299	5 mm / 18 cm	3,05 m	76,5 m	● m	SFr. 5.20	H2MU

Murfor Compact A für Lagerfugenbewehrung

Lagerfugenbewehrung auf Rollen



Artikelnummer	Drahtstärke / Breite	Länge	Karton à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
3753	40 mm	30 m	6 Rollen	● m	SFr. 67.20	H2MU
3754	80 mm	30 m	3 Rollen	● m	SFr. 74.40	H2MU

Mauerwerks-Anschluss-Gewebe Dragon & Wallgrip


Als Bewehrung im Übergang Mauerwerk - Mauerwerk



Artikelnummer	Breite	Länge	Bund à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11958	8,5 cm	38 cm Streifen	100 Stück	● Stk	SFr. 1.20	H2MU
11959	8,5 cm	100 m Rolle	●	● Rol	SFr. 326.00	H2MU

Eck- & Anschlussbügel

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Format	Bund à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
11960	Anschlussbügel verzinkt 1	58 cm		20 Stück	● Stk	SFr. 4.50	H2MU
11961	Eckbügel verzinkt 2		450 x 450 mm	25 Stück	● Stk	SFr. 3.20	H2MU



Tonstürze

Tonstürze führen wir bis 5 m Länge, das Raster ist 20 cm, alle Abweichungen vom Raster werden mit dem teureren Preis für Masslängen verrechnet. Zuschnitte werden nicht extra berechnet.

Artikelnummer	Mauerstärke	Höhe Länge	Bezeichnung	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
L	7,5 cm	6,5 cm 100 cm bis 400 cm	Masslänge	●	m	SFr. 27.20	H2TS
L	10,0 cm	6,5 cm 100 cm bis 180 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 18.50	H2TS
L	10,0 cm	6,5 cm 200 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 27.40	H2TS
L	12,5 cm	6,5 cm 100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 22.70	H2TS
L	12,5 cm	6,5 cm 320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 31.60	H2TS
L	15,0 cm	6,5 cm 100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 28.30	H2TS
L	15,0 cm	6,5 cm 320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 37.10	H2TS
L	17,5 cm	6,5 cm 100 cm bis 300 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 32.60	H2TS
L	17,5 cm	6,5 cm 320 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 41.50	H2TS
L	20,0 cm	6,5 cm 100 cm bis 240 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 43.50	H2TS
L	20,0 cm	6,5 cm 260 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 52.40	H2TS
L	25,0 cm	6,5 cm 100 cm bis 160 cm	Lagerlänge	●	m	SFr. 54.70	H2TS
L	25,0 cm	6,5 cm 180 cm bis 500 cm	Masslänge	●	m	SFr. 63.60	H2TS


Betonsturz

Grössere Längen sowie spezielle, nicht dem Raster entsprechende Masse können bei uns bestellt werden.



Artikelnummer	Mauerstärke	Höhe Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
L	10,0 cm	6,5 cm 103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 29.20	H2BS
T	10,0 cm	6,5 cm 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 29.20	H2BS
L	12,0 cm	6,5 cm 103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 26.70	H2BS
L	12,0 cm	6,5 cm 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 34.00	H2BS
L	14,5 cm	6,5 cm 103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 33.30	H2BS
L	14,5 cm	6,5 cm 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 40.60	H2BS
L	18,0 cm	6,5 cm 103 / 129 / 155 / 181 cm	●	m	SFr. 38.10	H2BS
L	18,0 cm	6,5 cm 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 45.40	H2BS
T	20,0 cm	6,5 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 51.80	H2BS
T	10,0 cm	14,0 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 67.60	H2BS
L	12,0 cm	14,0 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 80.60	H2BS
L	14,5 cm	14,0 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 92.80	H2BS
L	18,0 cm	14,0 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 108.40	H2BS
T	20,0 cm	14,0 cm 103 / 129 / 155 / 181 / 207 / 233 / 259 / 285 / 311 cm	●	m	SFr. 120.00	H2BS

Spezialstürze auf Anfrage



Pronouvo 1073

Schalldämmung Wandlager & Bewegungsausgleich, Schalldämmung Deckenlager, zeigt ein gutes statisches Verhalten.

Vermag Lasten zu übertragen. Die Materialstauchung ist nach wenigen Tagen praktisch abgeschlossen. Trotzdem belastete Material noch genügend Elastizität, um Zwängsspannungen wirkungsvoll abzubauen.

Deshalb wird es in folgenden Situationen erfolgreich eingesetzt:

- an Stossstellen verschiedener Konstruktionsteile, welche Normal- und Schubkräfte übertragen müssen, aber trotzdem eine gewisse Flexibilität aufweisen sollen
- im Elementbau
- und überall dort, wo nebst der Kraftübertragung eine akustische oder thermische Isolierung erforderlich ist



Artikelnummer	Typ	Stärke	Breite	Rolle à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
18873	1073	3,2 mm	12,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 86.00	H2PR
18874	1073	3,2 mm	12,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 90.00	H2PR
18875	1073	3,2 mm	14,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 104.00	H2PR
10008	1073	3,2 mm	15,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 108.00	H2PR
11963	1073	3,2 mm	17,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 126.00	H2PR
11964	1073	3,2 mm	18,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 130.00	H2PR
11965	1073	3,2 mm	20,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 144.00	H2PR
11966	1073	3,2 mm	25,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 180.00	H2PR
11967	1073	3,2 mm	30,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 214.00	H2PR
11968	1073	3,2 mm	32,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 234.00	H2PR
11969	1073	3,2 mm	36,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 266.00	H2PR
11970	1073	3,2 mm	42,5 cm	20 m ●	Rol	SFr. 314.00	H2PR
11971	1073	3,2 mm	49,0 cm	20 m ●	Rol	SFr. 366.00	H2PR
11972	1073	5,0 mm	12,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 59.00	H2PR
11973	1073	5,0 mm	12,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 62.00	H2PR
11974	1073	5,0 mm	14,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 72.00	H2PR
11975	1073	5,0 mm	15,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 74.00	H2PR
11976	1073	5,0 mm	17,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 87.00	H2PR
11977	1073	5,0 mm	18,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 90.00	H2PR
11978	1073	5,0 mm	20,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 99.00	H2PR
11979	1073	5,0 mm	25,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 123.00	H2PR
11980	1073	5,0 mm	30,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 148.00	H2PR
11981	1073	5,0 mm	32,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 160.50	H2PR
11982	1073	5,0 mm	36,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 180.50	H2PR
11983	1073	5,0 mm	42,5 cm	10 m ●	Rol	SFr. 210.50	H2PR
11984	1073	5,0 mm	49,0 cm	10 m ●	Rol	SFr. 243.00	H2PR

Pronouvo Kilcher Resokork

Akustiklager

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollen à Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
13236	Resokork Akustiklager	3,2 mm	12,0 cm	20 m ●	m	SFr. 3.60	H2PR
13237	Resokork Akustiklager	3,2 mm	12,5 cm	20 m ●	m	SFr. 3.75	H2PR
13238	Resokork Akustiklager	3,2 mm	14,5 cm	20 m ●	m	SFr. 4.30	H2PR
13239	Resokork Akustiklager	3,2 mm	15,0 cm	20 m ●	m	SFr. 4.50	H2PR
13240	Resokork Akustiklager	3,2 mm	17,5 cm	20 m ●	m	SFr. 5.25	H2PR
13241	Resokork Akustiklager	3,2 mm	18,0 cm	20 m ●	m	SFr. 5.50	H2PR
13242	Resokork Akustiklager	3,2 mm	20,0 cm	20 m ●	m	SFr. 6.00	H2PR
13243	Resokork Akustiklager	3,2 mm	25,0 cm	20 m ●	m	SFr. 7.50	H2PR
13244	Resokork Akustiklager	3,2 mm	30,0 cm	20 m ●	m	SFr. 9.00	H2PR
13319	Resokork Akustiklager	5,0 mm	12,0 cm	10 m ●	m	SFr. 5.40	H2PR
16080	Resokork Akustiklager	5,0 mm	12,5 cm	10 m ●	m	SFr. 5.60	H2PR
16081	Resokork Akustiklager	5,0 mm	14,5 cm	10 m ●	m	SFr. 6.50	H2PR
16082	Resokork Akustiklager	5,0 mm	15,0 cm	10 m ●	m	SFr. 6.70	H2PR
16083	Resokork Akustiklager	5,0 mm	17,5 cm	10 m ●	m	SFr. 7.80	H2PR
16084	Resokork Akustiklager	5,0 mm	18,0 cm	10 m ●	m	SFr. 8.00	H2PR
16085	Resokork Akustiklager	5,0 mm	20,0 cm	10 m ●	m	SFr. 8.90	H2PR
16086	Resokork Akustiklager	5,0 mm	25,0 cm	10 m ●	m	SFr. 11.20	H2PR
16087	Resokork Akustiklager	5,0 mm	30,0 cm	10 m ●	m	SFr. 13.50	H2PR

Pronouvo 1099 Deformationslager Typ B

Deformationslager Pronouvo 1099 werden verwendet für die Auflagerung von Decken auf Mauerwerk.

Sie ermöglichen, Bewegungen der Betonplatte infolge des Materialschwundes oder der Temperaturänderungen durch elastisches Verformen aufzunehmen. Die Lager lassen folgende horizontale Bewegungen ohne weiteres zu: solides, stabiles Lager, gutes Deformationsvermögen, bewährtes dauerelastisches Verhalten, gute Alterungsbeständigkeit, gute thermische Isolierwirkung, körperschalldämmend, narrensicheres Verlegen.



Artikelnummer	Typ	Stärke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
12788	1099 Typ B	8 mm	10,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 8.80	H2PR
15337	1099 Typ B	8 mm	12,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 10.00	H2PR
15338	1099 Typ B	8 mm	12,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 10.00	H2PR
15339	1099 Typ B	8 mm	14,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 11.50	H2PR
15340	1099 Typ B	8 mm	15,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 11.50	H2PR
15341	1099 Typ B	8 mm	17,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 13.30	H2PR
15342	1099 Typ B	8 mm	18,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 13.30	H2PR
15343	1099 Typ B	8 mm	20,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 14.00	H2PR
15344	1099 Typ B	8 mm	25,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 15.90	H2PR
15345	1099 Typ B	8 mm	30,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 17.60	H2PR
15346	1099 Typ B	10 mm	10,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 10.90	H2PR
15347	1099 Typ B	10 mm	12,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
15348	1099 Typ B	10 mm	12,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
15349	1099 Typ B	10 mm	14,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 14.50	H2PR
15350	1099 Typ B	10 mm	15,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 14.50	H2PR
15351	1099 Typ B	10 mm	17,5 cm	100 cm	●	m	SFr. 16.60	H2PR
15352	1099 Typ B	10 mm	18,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 16.60	H2PR
15353	1099 Typ B	10 mm	20,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 17.40	H2PR
15354	1099 Typ B	10 mm	25,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 19.90	H2PR
15355	1099 Typ B	10 mm	30,0 cm	100 cm	●	m	SFr. 22.00	H2PR

Pronouvo Kilcher Deforma

Deformationslager Linienlager blau

Artikelnummer	Typ	Stärke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16088	N5 x 20	5 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 8.90	H2PR
16089	N5 x 20	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 9.10	H2PR
16090	N5 x 20	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 9.10	H2PR
16091	N5 x 20	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 9.40	H2PR
16092	N5 x 20	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 9.40	H2PR
16093	N5 x 20	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 9.60	H2PR
16094	N5 x 20	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 9.60	H2PR
16095	N5 x 20	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 9.90	H2PR
16096	N5 x 20	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 10.10	H2PR
16097	N5 x 20	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 10.40	H2PR
16098	N5 x 30	5 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 9.80	H2PR
16099	N5 x 30	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 10.00	H2PR
16100	N5 x 30	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 10.00	H2PR
16101	N5 x 30	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 10.40	H2PR
16102	N5 x 30	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 10.40	H2PR
16103	N5 x 30	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 10.60	H2PR
16104	N5 x 30	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 10.60	H2PR
16105	N5 x 30	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 10.90	H2PR
16106	N5 x 30	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 11.20	H2PR
16107	N5 x 30	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 11.40	H2PR
16108	N5 x 50	5 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 11.90	H2PR
16109	N5 x 50	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 12.20	H2PR
16110	N5 x 50	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 12.20	H2PR
16111	N5 x 50	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
16112	N5 x 50	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 12.50	H2PR
16113	N5 x 50	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 12.70	H2PR

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16114	N5 x 50	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 12.70	H2PR
16115	N5 x 50	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 13.00	H2PR
16116	N5 x 50	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 13.20	H2PR
16117	N5 x 50	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 13.50	H2PR
16179	N5 x 60	5 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 13.70	H2PR
16352	N5 x 60	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 13.90	H2PR
16353	N5 x 60	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 13.90	H2PR
16354	N5 x 60	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 14.30	H2PR
16355	N5 x 60	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 14.30	H2PR
16356	N5 x 60	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 14.50	H2PR
16357	N5 x 60	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 14.50	H2PR
16358	N5 x 60	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 14.80	H2PR
16359	N5 x 60	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 15.00	H2PR
16360	N5 x 60	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 15.20	H2PR
16361	N5 x 70	5 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 14.80	H2PR
16362	N5 x 70	5 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 14.80	H2PR
16363	N5 x 70	5 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 15.10	H2PR
16364	N5 x 70	5 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 15.10	H2PR
16365	N5 x 70	5 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 15.30	H2PR
16366	N5 x 70	5 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 15.30	H2PR
16367	N5 x 70	5 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 15.60	H2PR
16368	N5 x 70	5 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 15.80	H2PR
16369	N5 x 70	5 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 16.00	H2PR

Pronouvo Kilcher Limitgliss

Temporäres Gleit- und Deformationslager Linienlager rot

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
16370	LG 40	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 18.00	H2PR
16371	LG 40	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 18.20	H2PR
16372	LG 40	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 18.20	H2PR
16373	LG 40	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 18.50	H2PR
16374	LG 40	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 18.50	H2PR
16375	LG 40	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 18.70	H2PR
16376	LG 40	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 18.70	H2PR
16377	LG 40	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 19.10	H2PR
16378	LG 40	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 19.30	H2PR
16379	LG 40	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 19.50	H2PR
16380	LG 60	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 19.20	H2PR
16381	LG 60	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 19.40	H2PR
16382	LG 60	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 19.40	H2PR
16383	LG 60	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16384	LG 60	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16385	LG 60	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16386	LG 60	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16387	LG 60	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 20.40	H2PR
16388	LG 60	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 20.70	H2PR
16389	LG 60	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 20.90	H2PR
16449	LG 80	7 mm	10,0 cm	●	m	SFr. 19.80	H2PR
16691	LG 80	7 mm	12,0 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16692	LG 80	7 mm	12,5 cm	●	m	SFr. 20.00	H2PR
16693	LG 80	7 mm	14,5 cm	●	m	SFr. 20.30	H2PR
16694	LG 80	7 mm	15,0 cm	●	m	SFr. 20.30	H2PR
16695	LG 80	7 mm	17,5 cm	●	m	SFr. 20.50	H2PR
16696	LG 80	7 mm	18,0 cm	●	m	SFr. 20.50	H2PR
10084	LG 80	7 mm	20,0 cm	●	m	SFr. 20.90	H2PR
10266	LG 80	7 mm	25,0 cm	●	m	SFr. 21.10	H2PR
10267	LG 80	7 mm	30,0 cm	●	m	SFr. 21.30	H2PR

Pronouvo Protrepp*Tritschalldämmende Treppenauflager für Ortbeton- und Elementtreppen*

Artikelnummer	Typ	Laufgewicht	Dämmwert	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
13277	F (flach)	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 40.00	H2HI
13452	L	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 50.00	H2HI
16121	Z	2000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 60.00	H2HI
13278	F (flach)	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 50.00	H2HI
16118	L	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 60.00	H2HI
16122	Z	2000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 70.00	H2HI
13279	F (flach)	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 45.00	H2HI
16119	L	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 55.00	H2HI
16123	Z	3000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 65.00	H2HI
13280	F (flach)	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 55.00	H2HI
16120	L	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 65.00	H2HI
16124	Z	3000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 75.00	H2HI
T	F (flach)	4000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 50.00	H2HI
T	L	4000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 60.00	H2HI
T	Z	4000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 70.00	H2HI
T	F (flach)	4000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 60.00	H2HI
T	L	4000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 70.00	H2HI
T	Z	4000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 80.00	H2HI
T	F (flach)	5000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 55.00	H2HI
T	L	5000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 65.00	H2HI
T	Z	5000 kg	24 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 75.00	H2HI
T	F (flach)	5000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 65.00	H2HI
T	L	5000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 75.00	H2HI
T	Z	5000 kg	28 dB	1,25 m	●	Stk	SFr. 85.00	H2HI

Ausführung Dicke 10 mm, 33dB + 20Fr./Stück

Pronouvo PE, Schaumstoffstreifen zu Protrepp*Weichschaumstoff für seitliche Trennung bei Podest bzw. Treppenlauf zur Wand*

Artikelnummer	Typ	Dicke	Breite	Länge	Lager	Einheit	Verkaufspreis	RG
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 3.70	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 4.30	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 4.40	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 4.90	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	25,0 cm	1 m	●	m	SFr. 6.20	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	30,0 cm	1 m	●	m	SFr. 7.40	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	35,0 cm	1 m	●	m	SFr. 8.60	H2HI
T	PE 10 Schaumstoff	10 mm	40,0 cm	1 m	●	m	SFr. 9.80	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	15,0 cm	1 m	●	m	SFr. 4.45	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	17,5 cm	1 m	●	m	SFr. 5.20	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	18,0 cm	1 m	●	m	SFr. 5.30	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	20,0 cm	1 m	●	m	SFr. 5.90	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	25,0 cm	1 m	●	m	SFr. 7.40	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	30,0 cm	1 m	●	m	SFr. 8.90	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	35,0 cm	1 m	●	m	SFr. 10.40	H2HI
T	PE 20 Schaumstoff	20 mm	40,0 cm	1 m	●	m	SFr. 11.80	H2HI