

Schalungstafeln

3-Schicht-Schalungstafeln und Schalungsträger sind bewährte Holzprodukte für Ihre Schalungsaufgaben.

Sorgfältig getrocknetes Holz - wasserfeste Verleimung und kunstharzvergütete Oberfläche gewährleisten im Einsatz:

Formstabilität, Masshaltigkeit und lange Lebensdauer.




| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Breite | Stärke | Tafel à | Bund à Lager | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------------|-------|----------------|---------------|------|
| 15537 | Schalungstafeln | 150 cm | 50 cm | 2,7 cm | 0,75 m ² | 40 Stück | ● | m ² | SFr. 38.00 | H4ST |
| 15538 | Schalungstafeln | 200 cm | 50 cm | 2,7 cm | 1,00 m ² | 40 Stück | ● | m ² | SFr. 38.00 | H4ST |
| 15539 | Schalungstafeln | 250 cm | 50 cm | 2,7 cm | 1,25 m ² | 40 Stück | ● | m ² | SFr. 38.00 | H4ST |
| 15540 | Schalungstafeln | 300 cm | 50 cm | 2,7 cm | 1,50 m ² | 40 Stück | ● | m ² | SFr. 38.00 | H4ST |

Schalungsträger H20

Trägerenden sind abgerundet, gesamte Stirnseite wird durch die spezielle Stirnseitenlasur gegen

Witterungseinflüsse geschützt, handlich, geringes Gewicht, formstabil, stossfest, hohe Formstabilität.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | Bund à Lager | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------------------|--------|--------|-------|--------------|-------|---------|---------------|------|
| 19900 | Schalungsträger | 190 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15541 | Schalungsträger | 245 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15542 | Schalungsträger | 265 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15543 | Schalungsträger | 290 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15544 | Schalungsträger | 330 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15545 | Schalungsträger | 360 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15546 | Schalungsträger | 390 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15547 | Schalungsträger | 450 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15548 | Schalungsträger | 490 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| 15549 | Schalungsträger | 590 cm | 8 cm | 20 cm | 50 Stück | ● | m | SFr. 13.70 | H4ST |
| T | Zuschlag Kunststoffendkappen | | | | | ● | m | SFr. 13.80 | H4ST |

Holzlatzen



| Artikelnummer | Bezeichnung | Ausführung | Länge | Format | Bund à Lager | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------|-------|---------|---------------|------|
| 12145 | Dachlatzen | ungehobelt | 3 m | 24 / 48 mm | 10 Stück | ● | m | SFr. 1.00 | H4ST |
| 12147 | Dachlatzen | ungehobelt | 4 m | 24 / 48 mm | 10 Stück | ● | m | SFr. 1.00 | H4ST |
| 12149 | Dachlatzen | ungehobelt | 5 m | 24 / 48 mm | 10 Stück | ● | m | SFr. 1.00 | H4ST |
| 12150 | Doppellatten | roh, gefräst, gekappt | 5 m | 60 / 60 mm | 21 Stück | ● | m | SFr. 3.60 | H4ST |
| 12151 | Schifflatten | keilgezinkt, gehobelt, Fi/Ta | 5 m | 25 / 60 mm | 6 Stück | ● | m | SFr. 2.50 | H4ST |
| 12152 | Schifflatten | keilgezinkt, gehobelt, Fi/Ta | 5 m | 30 / 60 mm | 4 Stück | ● | m | SFr. 2.50 | H4ST |
| 19754 | Schifflatten Konstruktion | keilgezinkt, gehobelt, Fichte | 5 m | 50 / 70 mm | | ● | m | SFr. 3.80 | H4ST |
| 12154 | Gipsplatten | ungehobelt | 2,5 m | 9 / 24 mm | 50 Stück | ● | m | SFr. 0.62 | H4CO |

3-Schicht-Platten



| Artikelnummer | Bezeichnung | Format | Stärke | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------|-------|----------------|---------------|-------|
| T | 3-Schicht-Platten C/C | 5050 x 2050 mm | 27 mm | ● | m ² | auf Anfrage | H4ST |
| T | Zuschnitt 3-Schicht-Platten | | | ● | m ² | auf Anfrage | keine |

Holzkeile



| Artikelnummer | Bezeichnung | Format | Sack à | Einheit | Verkaufspreis | RG | |
|---------------|--------------------|------------------|----------|---------|---------------|------------|------|
| 12157 | Holzkeile Hartholz | 230 / 80 / 35 mm | 50 Stück | ● | Sack | SFr. 60.00 | H4ST |

Kartonschalrohre

Ausführungen: eckig, rund innen glatt, rund spiral

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Verkaufspreis | RG | |
|---------------|-----------------|---------|---------------|-------------|------|
| T | Kartonschalrohr | ● | m | auf Anfrage | H4ST |

Distanzmässli

Distanzmässli aus Stahl, zur Distanzgebung bei Holzschalungen.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|----------------------|---------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 12158 | Distanzmässli, Typ R | 12 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 40.70 | H4CO |
| 12159 | Distanzmässli, Typ R | 15 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 37.40 | H4CO |
| 12160 | Distanzmässli, Typ R | 18 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 39.10 | H4CO |
| 12161 | Distanzmässli, Typ R | 20 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 39.20 | H4CO |
| 12162 | Distanzmässli, Typ R | 22 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 40.70 | H4CO |
| 12163 | Distanzmässli, Typ R | 25 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 42.90 | H4CO |
| 12164 | Distanzmässli, Typ R | 30 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 46.20 | H4CO |
| 12165 | Distanzmässli, Typ R | 35 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 77.80 | H4CO |
| 12166 | Distanzmässli, Typ R | 40 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 84.80 | H4CO |
| 12167 | Distanzmässli, Typ R | 45 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 91.10 | H4CO |
| 12168 | Distanzmässli, Typ R | 50 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 98.40 | H4CO |
| 12169 | Distanzmässli, Typ R | 60 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 115.40 | H4CO |

Distanzrohr

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen blau nicht montiert, lose in Karton verpackt. Durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten sie ihre gewünschte Fixlänge. Alle Rohre mit rauher Oberfläche.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|---------------------------|---------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 12170 | Constri Distanzrohr 22 mm | 15 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.38 | H4CO |
| 12171 | Constri Distanzrohr 22 mm | 18 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.40 | H4CO |
| 12172 | Constri Distanzrohr 22 mm | 20 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.44 | H4CO |
| 12174 | Constri Distanzrohr 22 mm | 25 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.48 | H4CO |
| 12175 | Constri Distanzrohr 22 mm | 30 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.54 | H4CO |
| 12176 | Constri Distanzrohr 22 mm | 35 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.61 | H4CO |
| 12177 | Constri Distanzrohr 22 mm | 40 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.67 | H4CO |
| 12178 | Constri Distanzrohr 22 mm | 45 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 74.00 | H4CO |
| 12179 | Constri Distanzrohr 22 mm | 50 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 0.82 | H4CO |
| 12180 | Constri Distanzrohr 22 mm | 60 cm | 100 Stück | ● | Stk | SFr. 1.00 | H4CO |

Distanzrohre und Zubehör in anderen Durchmessern (14,20, 26mm) auf Anfrage erhältlich.

Distanzrohr ungeschnitten

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Ungeschnittene Rohre im Bund mit Stangen à ca. 3m Länge. Die Rohre sind mit einer aufgerauten oder mit einer glatten Oberfläche erhältlich.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Typ | Bund à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|-------|---------|---------------|------|
| 12181 | Constri Distanzrohr rauh 22 mm | ungeschnitten | 50 m | ● | Bund | SFr. 51.45 | H4CO |
| 12793 | Constri Distanzrohr rauh 22 mm | ungeschnitten | 100 m | ● | Bund | SFr. 108.00 | H4CO |

Distanzrohrkappen

Passend zu Constri Distanzrohren. Montierte Kopfhöhe 10mm. Diese federnden Kappen schonen die Schalttafeln und verhindern das Eindringen von Zementwasser in die Schalungsrohre. Die Spanneisen können mühelos herausgezogen werden. Die Kappen werden nach dem Ausschalen entfernt. Die Rohre werden mit Kunststoff- oder Gummizapfen verschlossen.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Sack à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 15523 | Constri Distanzrohrkappen 22 mm | 500 Stück | ● | Sack | SFr. 38.10 | H4CO |

Verschlusszapfen

Zum Verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen. Kunststoffverschlusszapfen Hohlpropfen aus PE.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Sack à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 15524 | Constri Verschlusszapfen 22 mm | 500 Stück | ● | Sack | SFr. 23.70 | H4CO |

Flupp-Zapfen

Der Fluppzapfen wird mit einem stumpfen Griffdorn ins Rohr getrieben. Durch das Stossen dehnt sich der Zapfen in der Länge aus und kann so ins Rohr getrieben werden.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|----------------------------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 15525 | Constri Flupp Zapfen 22 mm | 500 Stück | ● | Karton | SFr. 90.00 | H4CO |

Oktagon Distanzhalter (fertig)

Innen-Ø 22 mm, Schalungsauflage Ø 48 mm. Durch die im Ø 60 mm großen, in 40 mm Abstand von den Schalungsauflagen befindlichen Schutzscheiben wird eine grösstmögliche Wasserdichtheit und bestmöglicher Halt im Beton erreicht.

Oktagon Distanzhalter inkl. 2 Stopfen.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------------|---------|-----------|-------|---------|-------------------|------|
| 15527 | Oktagon Distanzhalter | 15 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 43.40 | H4CO |
| 15528 | Oktagon Distanzhalter | 18 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 43.40 | H4CO |
| 15529 | Oktagon Distanzhalter | 20 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 43.40 | H4CO |
| 15530 | Oktagon Distanzhalter | 24 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 47.60 | H4CO |
| 15531 | Oktagon Distanzhalter | 25 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 49.40 | H4CO |
| 15532 | Oktagon Distanzhalter | 30 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 55.80 | H4CO |
| 15533 | Oktagon Distanzhalter | 35 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 66.00 | H4CO |
| 15534 | Oktagon Distanzhalter | 40 cm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 74.90 | H4CO |

Oktagon Konus

Konusteil zur Herstellung von Sonderlängen der Oktagon-Distanzhalter.



| Artikelnummer | Bezeichnung | VPE | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|---------------------------|-----------|-------|---------|-------------------|------|
| 15535 | Oktagon Konus D= 22/26 mm | 200 Stück | ● | Stk | SFr. 27.50 | H4CO |

Oktagon Distanzhalterkonus auf Anfrage

Oktagon Stopfen

Ersatzstopfen



| Artikelnummer | Bezeichnung | VPE | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------|-----------|-------|---------|-------------------|------|
| 15536 | Oktagon Stopfen | 200 Stück | ● | Stk | SFr. 13.30 | H4CO |

Betonstahl Netz

Preise verstehen sich für die Abnahme ganzer Tafeln.

Bearbeitungszuschlag für Zuschnitte: **CHF 0.30 / kg**

Bei Zuschnitten werden immer komplette Matten verrechnet.

| Artikelnummer | Bezeichnung | Stahlstärke | Maschenweite | Tafelgrösse | Gewicht | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------|----------------|---------------|------|
| 15552 | Armierungsnetz K 188 | 6 mm | 15 x 15 cm | 2 x 5 m | 3,03 kg/m ² | ● | m ² | SFr. 6.40 | H4ST |
| 15554 | Armierungsnetz K 335 | 8 mm | 15 x 15 cm | 2 x 5 m | 5,37 kg/m ² | ● | m ² | SFr. 11.30 | H4ST |

Betonstahl Stangen

Preise verstehen sich für die Abnahme ganzer Stangen.

Bearbeitungszuschlag für Zuschnitte: **CHF 0.30 / kg**

Bei Zuschnitten werden immer komplette Stangen verrechnet.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Stahlstärke | Lagerlänge | Gewicht | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 15556 | Betonstahl S 500 | 8 mm | 6 m | 0,40 kg/m | ● | m | SFr. 0.85 | H4ST |
| 15557 | Betonstahl S 500 | 10 mm | 6 m | 0,62 kg/m | ● | m | SFr. 1.30 | H4ST |
| 15558 | Betonstahl S 500 | 12 mm | 6 m | 0,89 kg/m | ● | m | SFr. 1.90 | H4ST |

Glasfaser-Armierung

Schwindarmierung aus Polypropylen-Fasern. Als Beimischung in Unterlagsböden oder als Betonarmierung.

Bedarf ca. 0,75 kg Fasern pro 1 m³ Beton.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Faserlänge | Sack à | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------|------------|--------|----------|-------|---------|---------------|------|
| 15559 | VFA Fiber-Fasern | 19 mm | 750 g | 22 Sack | ● | Sack | SFr. 19.50 | H4ST |


Armierungsnetz / Estronetz

Vorwiegend für Unterlagsböden.

| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung | Maschenweite | Drahtstärke | Palette à | Gewicht | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|-------|----------------|---------------|------|
| 15560 | Estronetz verzinkt | 2 x 1 m | 50 x 50 mm | 2 mm | 1000 m ² | 0,97 kg/m ² | ● | m ² | SFr. 3.80 | H4ST |

Wassernasenprofil

Hoch schlagfestes, zementgraues Kunststoffprofil mit Nagellöchern, gut sägbar. Zum eingiessen und drinnen lassen.




| Artikelnummer | Bezeichnung | Schenkelabstand | Stablänge | Bund à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------|---------|---------------|------|
| 15561 | Wassernasen Profil Kunststoff | 12 mm | 2,5 m | 100 m | ● | Bund | SFr. 56.60 | H4CO |
| 15562 | Wassernasen Profil Kunststoff | 20 mm | 2,5 m | 100 m | ● | Bund | SFr. 68.00 | H4CO |
| 19167 | Wassernasen Profil Holz | 20 mm | 2,0 m | 100 m | ● | Bund | SFr. 149.40 | H4CO |
| 19168 | Combiprofil Wassernasse/Dreieckleiste | 45 mm | 2,0 m | 40 m | ● | Bund | SFr. 65.00 | H4CO |

Dreikantleiste

Gleichschenkliges Holz oder Kunststoff 3-Kant-Profil zum brechen von scharfen Kanten

bei Pfeilern, Stützmauern, etc.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Grösse | Bund à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------------------------|----------|--------|-------|---------|---------------|------|
| 15860 | Holzdreikant | 10/10 mm | 200 m | ● | Bund | SFr. 103.10 | H4ST |
| 17980 | Holzdreikant | 15/15 mm | 200 m | ● | Bund | SFr. 103.10 | H4ST |
| 17981 | Holzdreikant | 20/20 mm | 200 m | ● | Bund | SFr. 166.20 | H4ST |
| 17982 | Holzdreikant | 25/25 mm | 100 m | ● | Bund | SFr. 161.20 | H4ST |
| 17983 | Holzdreikant | 30/30 mm | 100 m | ● | Bund | SFr. 208.50 | H4ST |
| 17984 | Holzdreikant | 40/40 mm | 50 m | ● | Bund | SFr. 240.00 | H4ST |
| 17985 | Holzdreikant | 50/50 mm | 50 m | ● | Bund | SFr. 483.80 | H4ST |
| 19562 | Kunststoffdreikantleisten mit Nase | 10/10 mm | 100 m | ● | Bund | SFr. 44.00 | H4CO |
| 19563 | Kunststoffdreikantleisten mit Nase | 15/15 mm | 100 m | ● | Bund | SFr. 63.00 | H4CO |

U-Abstandhalter

Vorwiegend als Distanzhalter im Bereich der Unterarmierung.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Bund à | Palette à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------------------|---------|--------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 17991 | U-Abstandhalter Normal | 20 mm | 100 m | 63 Bund | ● | Bund | SFr. 36.00 | H4ST |
| 17992 | U-Abstandhalter Normal | 25 mm | 100 m | 49 Bund | ● | Bund | SFr. 37.00 | H4ST |
| 17993 | U-Abstandhalter Normal | 30 mm | 100 m | 42 Bund | ● | Bund | SFr. 38.00 | H4ST |
| 17994 | U-Abstandhalter Normal | 35 mm | 60 m | 54 Bund | ● | Bund | SFr. 31.00 | H4ST |
| 17995 | U-Abstandhalter Normal | 40 mm | 60 m | 40 Bund | ● | Bund | SFr. 36.00 | H4ST |
| 17996 | U-Abstandhalter Normal | 50 mm | 60 m | 24 Bund | ● | Bund | SFr. 48.00 | H4ST |
| 17998 | U-Abstandhalter auf Dämmung | 20 mm | 100 m | 63 Bund | ● | Bund | SFr. 46.00 | H4ST |
| 17999 | U-Abstandhalter auf Dämmung | 25 mm | 100 m | 49 Bund | ● | Bund | SFr. 47.00 | H4ST |
| 18000 | U-Abstandhalter auf Dämmung | 30 mm | 100 m | 42 Bund | ● | Bund | SFr. 48.00 | H4ST |
| 18001 | U-Abstandhalter auf Dämmung | 35 mm | 60 m | 42 Bund | ● | Bund | SFr. 38.00 | H4ST |
| 18002 | U-Abstandhalter auf Dämmung | 40 mm | 60 m | 40 Bund | ● | Bund | SFr. 44.00 | H4ST |

Betonklötzli rund

Als verlorener Distanzhalter bei praktisch allen Formen der Betonbewehrung.

| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Sack à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-----------------------|---------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 19696 | Betonunterlagsklötzli | 20 mm | 300 Stück | ● | Sack | SFr. 37.50 | H4ST |
| 19697 | Betonunterlagsklötzli | 25 mm | 300 Stück | ● | Sack | SFr. 42.40 | H4ST |
| 19698 | Betonunterlagsklötzli | 30 mm | 250 Stück | ● | Sack | SFr. 40.60 | H4ST |
| 19699 | Betonunterlagsklötzli | 35 mm | 250 Stück | ● | Sack | SFr. 43.90 | H4ST |
| 19891 | Betonunterlagsklötzli | 40 mm | 250 Stück | ● | Sack | SFr. 50.70 | H4ST |
| 19892 | Betonunterlagsklötzli | 50 mm | 150 Stück | ● | Sack | SFr. 41.30 | H4ST |

Beton Ringabstandhalter

Für Armierungen bei Wänden und Pfeilern, besonders für Sichtbeton geeignet.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Distanz | Eisen-stärke | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-------------------------|---------|--------------|------------|-------|---------|---------------|------|
| 18009 | Beton Ringabstandhalter | 15 mm | 4 bis 10 mm | 1000 Stück | ● | Karton | SFr. 46.00 | H4CO |
| 18010 | Beton Ringabstandhalter | 20 mm | 4 bis 12 mm | 1000 Stück | ● | Karton | SFr. 51.00 | H4CO |
| 18011 | Beton Ringabstandhalter | 25 mm | 4 bis 12 mm | 500 Stück | ● | Karton | SFr. 41.00 | H4CO |
| 18012 | Beton Ringabstandhalter | 30 mm | 4 bis 12 mm | 500 Stück | ● | Karton | SFr. 61.00 | H4CO |

Constri Schutzkappen für Betoneisen

Schutzkappen in Signalfarbe zur Unfallverhütung in zwei verschiedenen Durchmesser, für Eisendurchmesser von 6 - 16 mm und 16 - 32 mm. Mehrfach verwendbar.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Eisen-stärke | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|----------------------|--------------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 12192 | Constri Schutzkappen | 6 bis 16 mm | 500 Stück | ● | Karton | SFr. 119.00 | H4CO |
| 12193 | Constri Schutzkappen | 16 bis 32 mm | 250 Stück | ● | Karton | SFr. 109.00 | H4CO |

Spike Schalungsnagel

Doppelkopf 4,8 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|----------------------|-------|-----------|-------|---------|---------------|------|
| 12194 | Spike Schalungsnagel | 70 mm | 250 Stück | ● | Karton | SFr. 175.00 | H0SR |

Nagel

Hochwertiger "Bau-Nagel", zur mechanischen Befestigung von Schaltafeln o.Ä.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Drahtstärke | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------|--------|-------------|----------|-------|---------|---------------|------|
| 12195 | Nägels Baustifte | 30 mm | 1,6 mm | 1,0 kg | ● | kg | SFr. 4.30 | H0SR |
| 19626 | Nägels Baustifte | 40 mm | 2,0 mm | 2,5 kg | ● | kg | SFr. 4.30 | H0SR |
| 19627 | Nägels Baustifte | 50 mm | 2,2 mm | 2,5 kg | ● | kg | SFr. 4.30 | H0SR |
| 12196 | Nägels Baustifte | 60 mm | 2,5 mm | 2,5 kg | ● | kg | SFr. 2.50 | H0SR |
| 12197 | Nägels Baustifte | 70 mm | 2,8 mm | 5,0 kg | ● | kg | SFr. 2.50 | H0SR |
| 12198 | Nägels Baustifte | 80 mm | 3,1 mm | 5,0 kg | ● | kg | SFr. 2.50 | H0SR |
| 19442 | Nägels Baustifte | 100 mm | 3,8 mm | 5,0 kg | ● | kg | SFr. 2.50 | H0SR |
| 12199 | Nägels Baustifte | 120 mm | 3,8 mm | 5,0 kg | ● | kg | SFr. 4.50 | H0SR |
| 12200 | Nägels Baustifte | 180 mm | 3,1 mm | 5,0 kg | ● | kg | SFr. 4.80 | H0SR |

Stahlnagel*Verzinkter Stahlnagel stärke 3.5 mm*

| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Karton à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|-------------|-------|-----------|-------|---------|-------------------|------|
| 12201 | Stahlnagel | 60 mm | 100 Stück | ● | Karton | SFr. 18.80 | H0SR |

Drahtbinder Normal*geschweisst, verkupfert*

| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge | Bund à | Sack à | Lager | Einheit | Verkaufspreis | RG |
|---------------|------------------------|-------|------------|---------|-------|---------|-------------------|------|
| 12202 | Drahtbinder verkupfert | 10 cm | 1000 Stück | 20 Bund | ● | Bund | SFr. 7.10 | H4ST |
| 12203 | Drahtbinder verkupfert | 12 cm | 1000 Stück | 20 Bund | ● | Bund | SFr. 7.30 | H4ST |
| 12204 | Drahtbinder verkupfert | 14 cm | 1000 Stück | 20 Bund | ● | Bund | SFr. 8.20 | H4ST |
| 12205 | Drahtbinder verkupfert | 16 cm | 1000 Stück | 15 Bund | ● | Bund | SFr. 9.00 | H4ST |
| 12206 | Drahtbinder verkupfert | 18 cm | 1000 Stück | 15 Bund | ● | Bund | SFr. 11.90 | H4ST |
| 12207 | Drahtbinder verkupfert | 20 cm | 1000 Stück | 10 Bund | ● | Bund | SFr. 15.50 | H4ST |